



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

Atto N. 3478/2024

Oggetto: SNAM RETE GAS S.P.A.. AUTORIZZAZIONE UNICA N. 194 DEL 02/02/2023 RELATIVA AL "RIFACIMENTO ALIMENTAZIONE PER GENOVA E OPERE CONNESSE", COMUNI DI GENOVA E CERANESI. COMUNICAZIONE MODIFICA TRACCIATO RIO CILIEGIA. PRESA D'ATTO DEI PARERI PERVENUTI AL FINE DELL'AGGIORNAMENTO DEL TITOLO AUTORIZZATIVO.

In data 30/12/2024 il dirigente GIOVANNI TESTINI, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato lo Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii. recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visti:

il Bilancio di Previsione 2025/2027, approvato in via definitiva dal Consiglio Metropolitan con Deliberazione n. 42 del 18/12/2024;

il Decreto del Sindaco Metropolitan n. 9/2023 del 30.01.2023 " Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) Triennio 2023 - 2025 e del Piano Esecutivo di Gestione Finanziario (PEG)";

il D.C.M. 26 maggio 2021, n. 17, recante "Regolamento sul procedimento amministrativo e per la transizione digitale";

il combinato disposto degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Premesso che

con A.D. n.194 del 02.02.2023 SNAM Rete Gas S.p.A. ha ottenuto l'Autorizzazione Unica relativamente al "Rifacimento alimentazione per Genova e opere connesse", comuni di Genova e Ceranesi;

con il suddetto atto Città Metropolitana di Genova ha approvato il progetto definitivo dell'opera, autorizzata la costruzione e l'esercizio, dichiarata la pubblica utilità urgenza ed indifferibilità nonché apposto il vincolo preordinato all'esproprio ai sensi del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., della L.R. n. 22 del 29/05/2007 e della L.R. n. 16 del 06/06/2008;

con A.D. n. 405/2024 del 21/02/2024 la Città Metropolitana di Genova ha accolto la richiesta formulata da SNAM Rete Gas S.p.A. di proroga di 6 mesi del termine per l'inizio lavori fissando conseguentemente al 2 agosto 2027 il termine ultimo di conclusione lavori;

Atteso che

al punto 41 del citato atto dirigenziale di Autorizzazione Unica viene stabilito che tutte le eventuali modifiche che dovessero essere apportate in fase esecutiva al progetto autorizzato dovranno essere preventivamente comunicate alla Città Metropolitana di Genova;

nel caso in cui le varianti dovessero configurarsi come sostanziali, le stesse dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Città Metropolitana di Genova;

qualora la modifica incida esclusivamente su una autorizzazione di settore, alla Città Metropolitana di Genova potrà essere inviata attestazione dell'avvenuto assenso da parte dell'amministrazione



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

interessata con documentazione idonea a descrivere la modifica da effettuarsi;

Preso atto che

con nota assunta al protocollo della Città Metropolitana di Genova con n. 57331 del 25.09.2024 è pervenuta dalla Società una richiesta di modifica al progetto autorizzato per quanto concerne la metodologia utilizzata per l'attraversamento del Rio Ciliegia. Tale modifica, così come meglio descritta nella relazione tecnica allegata, è stata proposta da SNAM Rete Gas S.p.A. come modifica non sostanziale; la Società nella suddetta nota ha altresì dichiarato che la modifica era già stata condivisa con i proprietari dei fondi interessati e conseguentemente perfezionata con la costituzione di servitù di metanodotto;

in particolare, a seguito delle verifiche di stabilità dei versanti condotte in situ, e constatato che nel tratto di interesse dette verifiche hanno evidenziato criticità soprattutto in corrispondenza del versante sinistro del Rio Ciliegia, la ditta incaricata dei lavori, di concerto con SNAM Rete Gas S.p.A. ha ritenuto più opportuno utilizzare appieno la metodologia trenchless, già peraltro prevista nell'ambito della realizzazione del metanodotto in oggetto "Rifacimento Alimentazione Genova", prevedendo in sostanza di sottopassare l'alveo del Rio Ciliegia mediante il prolungamento del Microtunnel "Case Gazzo" fino alla sponda destra del Rio Ciliegia, da dove si dipartirà anche il secondo Microtunnel "Trasta";

Considerato che con nota prot. n. 57811 del 27.09.2024 la Città Metropolitana di Genova ha dato riscontro alla suddetta richiesta comunicando che esaminata la documentazione trasmessa, per quanto di competenza, la modifica proposta potesse essere considerata "non sostanziale" rispetto al progetto autorizzato in quanto, tra l'altro, come comunicato da SNAM Rete Gas S.p.A., *"il progetto alternativo non costituisce una variante sostanziale rispetto al progetto approvato ma semplicemente un'ottimizzazione dello stesso in quanto non sono peraltro interessate nuove ditte/terreni"*;

Ritenuto pertanto che tale intervento non necessitasse di alcuna ulteriore autorizzazione da parte di questa amministrazione;

Atteso che

la documentazione pervenuta è stata trasmessa ai soggetti già interessati alla conferenza dei servizi per individuare l'eventuale necessità di autorizzazioni di settore, chiedendo al contempo di essere informati al riguardo ai fini dell'eventuale aggiornamento della pratica;

alla suddetta comunicazione ha fornito riscontro BT Italia che, con nota assunta al protocollo con n. 59037 del 02.10.2024, ha informato che nelle zone interessate dai lavori non sono presenti impianti di proprietà;

con nota assunta al protocollo della Città Metropolitana di Genova con n. 60748 del 10.10.2024 l'Ufficio Geologico del Comune Genova, esaminata la documentazione trasmessa, ha rilevato che la variante proposta consentirà la costruzione di un unico pozzo/postazione di partenza in sponda destra del Rio Ciliegia (anziché due pozzi – uno per sponda – previsti originariamente), evitando di andare ad effettuare scavi al piede del versante sinistro del T. Ciliegia già valutato in condizioni di stabilità precarie e sarà dunque maggiormente rispettosa dell'assetto geomorfologico e di stabilità del sito, utilizzando al meglio le già previste modalità di posa mediante l'utilizzo della tecnologia Trenchless del Microtunnelling;

di fatto l'alveo del Rio Ciliegia non sarà toccato, sottopassandolo con la struttura del Microtunnel, garantendo così la massima sicurezza della nuova condotta e il rispetto del corso d'acqua nel tratto in esame;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

la variante proposta prevede comunque di procedere all'integrale ricostituzione dell'originaria configurazione morfologica dell'ambito di attraversamento che i lavori di cantierizzazione potrebbero aver alterato; in particolare si prevede la realizzazione di opere di presidio idraulico delle sponde e del fondo alveo in massi naturali, per tutta la fascia interessata dai lavori. In sponda sinistra idrografica, per la ricostituzione della scarpata spondale, si prevede inoltre di realizzare un muro cellulare in legname sul piano di sommità della scogliera;

alla luce di quanto sopra l'Ufficio Geologico del Comune di Genova ha ritenuto che, per gli aspetti di competenza e con particolare riguardo all'assenso al rilascio dell'autorizzazione di vincolo idrogeologico formulato per il progetto originario, la modifica al tracciato proposta risulta riduttiva in termini di movimentazione dei terreni e maggiormente rispettosa della stabilità dei versanti del tratto in esame e pertanto non si configura come variante all'autorizzazione di vincolo idrogeologico ex L.R. 4/99 rilasciata con Determinazione di Assenso Prot. n. 5585 (VI) del 05/01/2022; peraltro le lavorazioni previste con modifica al tracciato, così come illustrate nella relazione trasmessa, dovranno tuttavia essere opportunamente rendicontate nella documentazione richiesta per la fase di fine dei lavori e indicata al punto m) della determinazione di assenso rilasciata dall'ufficio nell'ambito del progetto autorizzato;

con nota assunta al protocollo della Città Metropolitana di Genova con n. 62830 del 21.10.2024 è pervenuto il parere complessivo da parte della Direzione Urbanistica del Comune di Genova, la quale nel trasmettere il già citato parere dell'Ufficio Geologico, ha preso atto che la modifica proposta possa essere considerata "non sostanziale" rispetto al progetto autorizzato ed ha confermato le valutazioni già espresse nell'ambito del procedimento di Autorizzazione Unica (Atto N. 194/2023);

con nota assunta a protocollo della Città Metropolitana di Genova con n. 62711 del 22.10.2024 è pervenuto il parere da parte del Settore Difesa Suolo di Regione Liguria con il quale si ritiene che tale variante rappresenti un'ottimizzazione delle lavorazioni e che non sia sostanziale dal punto di vista dell'assetto del corso d'acqua. Il Settore Difesa Suolo non ha rilevato, pertanto, motivi ostativi alla realizzazione delle opere come proposte in variante, ed ha comunicato la validità dell'assenso di autorizzazione ex R.R.3/2011 ed ex R.D.523/1904, fermo restando il rispetto delle prescrizioni in esso contenute;

con nota prot. n. 75998 del 20.12.2024 si è provveduto ad informare SNAM Rete Gas S.p.A. che i pareri pervenuti da Regione Liguria e Comune di Genova confermano la natura migliorativa e conseguentemente non sostanziale dell'intervento proposto e che pertanto si sarebbe proceduto all'aggiornamento del titolo autorizzativo con la semplice presa d'atto dei pareri pervenuti;

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dalla Dott.ssa Rosetta Sbarbaro, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Atteso che con la sottoscrizione del presente atto il dirigente, ai sensi della L. 190/2012, art. 1, comma 42, della L. 241/1990 e ss.mm.ii., art. 6 bis, e del PTPCT 2024/2026, attesta:

- di non essere in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, in relazione al presente procedimento;
- che non sono pervenute segnalazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, da parte del responsabile del procedimento e degli altri collaboratori in servizio presso questa amministrazione intervenuti nel presente procedimento;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Dato atto che il presente atto non ha implicazioni contabili o finanziarie;

Atteso che il presente atto non necessita di pubblicazioni specifiche, e che peraltro si ritiene opportuno che lo stesso venga pubblicato per 15 giorni all'Albo Pretorio della Città Metropolitana di Genova;

Ritenuto pertanto di procedere all'aggiornamento d'ufficio del titolo autorizzativo prendendo atto dei pareri pervenuti circa la non sostanzialità dell'intervento proposto;

DISPONE

per quanto in premessa specificato, fatti salvi eventuali diritti di terzi:

- A) di prendere atto di quanto comunicato da SNAM Rete Gas S.p.A. con nota assunta al protocollo della Città Metropolitana di Genova con n. 53711 del 25.09.2024 in merito alle modalità di attraversamento del Rio Ciliegia, in Allegato 1;
- B) di prendere atto delle note pervenute in relazione all'intervento stesso da parte del Comune di Genova e Regione Liguria come specificato in premessa e inserite in Allegato 2, che ne confermano la natura migliorativa;
- C) di confermare, per quanto di competenza della scrivente amministrazione, la natura non sostanziale dell'intervento, come già espresso con nota prot. n. 57811 del 27.09.2024;
- D) di aggiornare, limitatamente a quanto più sopra specificato, l'Autorizzazione Unica n. 194 del 02.02.2023 rilasciata a SNAM Rete Gas S.p.A. relativamente al "Rifacimento alimentazione per Genova e opere connesse", comuni di Genova e Ceranesi;

TRASMETTE

copia del presente Atto a SNAM S.p.A. nonché agli anti/società coinvolti nel procedimento, per opportuna conoscenza

Contro il presente atto può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o piena conoscenza dell'atto medesimo.

**Sottoscritta dal Dirigente
(GIOVANNI TESTINI)
con firma digitale**