



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

Attestazione documenti allegati

Atto N. 221/2025

OGGETTO: ANSALDO ENERGIA S.P.A.. IMPIANTO PER LO STOCCAGGIO PROVVISORIO DI RIFIUTI SPECIALI DERIVANTI DALLA PROPRIA PRODUZIONE SITO IN VIA NICOLA LORENZI, 8 GENOVA. MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE RILASCIATA CON A.D. N. 1039 DEL 11/05/2017 E S.M.I. EX ART. 208 D.LGS. 152/2006. ACCERTAMENTO IN ENTRATA DI EURO 320.

Si dichiara che all'atto in oggetto sono allegati i seguenti documenti, per i quali si riportano il titolo e l'hash code calcolato prima della firma dell'atto stesso (se l'allegato è firmato digitalmente)

Allegati:

Nome file allegato: PR_DET_PROP_267_2025.docx

Hash:

05663D8A6F1596D1E14F13FBF38874AFB58FB5EE23A7AA5CAB14B09B143C783C91C700ED9776177
313FE361766BE41E20D9E6D62E9DD712BB9B40309F890D776

Nome file allegato: Allegato 1.pdf

Hash:

D193959DC297F86BBFBD13F9AB01B8C3A24103A24B3054ECDBCA0B34DDE7DD7FA2981C6E325C34
98F8C9B9E7521E9F9D1BC7E127AABD56E4FB35E5CEFC49C58F

Nome file allegato: Allegato 2 _Planimetria.pdf

Hash:

757590B17B1AD46217099EAA2AD5DD1E192B3AA50AD62F0E5F5FBD462C3A9E7434ECC45F676EDE
41609E00A12961D5E76185BE3143E0D80CB31C1CF65DEF050C

**Sottoscritta da
(GIOVANNI TESTINI)
con firma digitale**



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

Atto N. 221/2025

Oggetto: ANSALDO ENERGIA S.P.A.. IMPIANTO PER LO STOCCAGGIO PROVVISORIO DI RIFIUTI SPECIALI DERIVANTI DALLA PROPRIA PRODUZIONE SITO IN VIA NICOLA LORENZI 8, GENOVA. MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE RILASCIATA CON A.D. N. 1039 DEL 11/05/2017 E S.M.I. EX ART. 208 D.LGS. 152/2006. ACCERTAMENTO IN ENTRATA DI EURO 320.

In data 30/01/2025 il dirigente GIOVANNI TESTINI, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;

Richiamato lo Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii. recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

Visti

il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 11 dell'8 febbraio 2024 con cui sono stati approvati il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) e relativi allegati, il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 e il Gender Equality Plan 2024-2026;

il Bilancio di Previsione 2025/2027, approvato in via definitiva dal Consiglio Metropolitano con Deliberazione n. 42 del 18/12/2024;

il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 96 del 19 dicembre 2024 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario (PEG) per il triennio 2025-2027;

Visti altresì

il D.M. 05.02.1998 recante “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22”;

il D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152, e ss.mm.ii. recante “Norme in materia ambientale”;

il D.Lgs. n. 159/2011, recante “Codice delle Leggi antimafia e delle misure di prevenzione”;

il D.C.M. 26 maggio 2021, n. 17, recante “Regolamento sul procedimento amministrativo e per la transizione digitale”;

la L.R. 21 giugno 1999, n. 18, recante “Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia” con la quale, fra l'altro, è previsto che le Province approvino i progetti e rilascino le autorizzazioni concernenti la realizzazione e all'esercizio degli impianti di smaltimento e di recupero;

la L.R. 31 ottobre 2006, n. 30, recante “Disposizioni urgenti in materia ambientale”;

la Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Provinciale n. 25 del 30.06.2014 con la quale sono stati aggiornati e recepiti i criteri per la definizione delle garanzie finanziarie da costituirsi per impianti autorizzati a gestire rifiuti come indicato dalla D.G.R. n. 1014 del 03.08.2012;

Premesso che

con Atto Dirigenziale n. 1039 del 11/05/2017 è stata rilasciata ad Ansaldo Energia S.p.A. l'autorizzazione ex art. 208 D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. per la gestione dell'impianto per lo



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

stoccaggio provvisorio di rifiuti speciali derivanti dalla propria produzione sito in via Nicola Lorenzi, 8, Genova;

con Atto Dirigenziale n. 502 del 09/03/2022 è stata approvata una modifica non sostanziale in relazione all'Atto suddetto;

Vista la nota assunta al protocollo della Città Metropolitana di Genova con n. 75640 del 19.12.2024 con la quale Ansaldo Energia S.p.A. ha comunicato una modifica non sostanziale dell'autorizzazione in essere successivamente perfezionata con nota assunta al protocollo con n. 1509 del 13.01.2025;

Atteso che

alla comunicazione è stata allegata l'attestazione dell'avvenuto pagamento tramite il sistema Pago PA (del 14.11.2024) di € 320 dovuti alla Città Metropolitana di Genova quale contributo per le spese di istruttoria, da imputarsi secondo quanto determinato con D.G.P. n. 183/2011, da introitare secondo le imputazioni finanziarie indicate nel prospetto contabile allegato e parte integrante del Visto contabile;

con nota prot. n. 77154 del 30.12.2024 è stato comunicato alla Società l'avvio del procedimento ed è stato richiesto agli enti coinvolti di fornire eventuali pareri ed integrazioni entro 15 giorni dalla data della nota medesima. Ai sensi dell'art. 8 della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii., è stato altresì comunicato:

- il nominativo del responsabile del procedimento;
- il referente amministrativo;
- il termine di conclusione procedimento fissato dalla norma entro 45 giorni dalla data di presentazione dell'istanza ovvero entro il 02.02.2025, fatta salva l'interruzione dei tempi procedurali determinata dalle integrazioni tecniche e progettuali eventualmente ritenute necessarie;
- il domicilio digitale dell'amministrazione;
- il rispetto della normativa sulla privacy mediante relativa informativa;
- il titolare del potere sostitutivo in caso di mancato rispetto dei termini procedurali nonché dei rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione;

con nota prot. n. 2858 del 17.01.2025 sono state richieste alla Società integrazioni/chiarimenti in merito alla modifica comunicata;

con nota assunta al protocollo della Città Metropolitana di Genova con n. 2925 del 17.01.2025 è pervenuto il parere del Comune di Genova, favorevole alla modifica;

con nota assunta al protocollo della Città Metropolitana di Genova con n. 4734 del 27.01.2025 Ansaldo Energia S.p.A. ha trasmesso le integrazioni richieste;

con nota n. 5096 del 28.01.2025 Città Metropolitana di Genova ha trasmesso agli enti coinvolti le integrazioni inviate dalla Società;

Considerato che

Ansaldo Energia S.p.A. ha chiesto la possibilità di assentire alla modifica non sostanziale delle attività di gestione dell'impianto dei rifiuti previste dall'A.D. n. 1039 del 11/05/2017 e s.m.i. tesa a consentire la gestione di alcuni codici EER riducendo i quantitativi totali di rifiuti stoccati presso l'insediamento sito in via Nicola Lorenzi 8 a Genova;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

Preso atto che la modifica sopra descritta è motivata da esigenze tecnico funzionali e non comporta variazioni significative dei quantitativi globalmente autorizzati né modifiche a livello impiantistico;

Ritenuto, alla luce di quanto sopra, che la modifica in questione sia da considerarsi quale non sostanziale ai sensi dell'articolo 35 della L.R. n. 18/1999;

Vista la relazione di chiusura del procedimento redatta dal responsabile di procedimento inserita nel relativo fascicolo informatico con prot. n. 5221 del 28.01.2025;

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dall' Ing. Enzo Magli, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Preso atto dell'avvenuto versamento, effettuato in data 14.11.2024, delle spese istruttorie a favore della Città Metropolitana di Genova, secondo quanto determinato con D.G.P. n. 183/2011, da introitare secondo le imputazioni finanziarie indicate nel prospetto contabile allegato e parte integrante del Visto contabile;

Atteso che

con la sottoscrizione del presente atto il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile di procedimento ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

con la sottoscrizione del presente atto il dirigente, ai sensi della L. 190/2012, art. 1, comma 42, della L. 241/1990 e ss.mm.ii., art. 6 bis, e del PTPCT 2024/2026, attesta:

- di non essere in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, in relazione al presente procedimento;
- che non sono pervenute segnalazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, da parte del responsabile del procedimento e degli altri collaboratori in servizio presso questa amministrazione intervenuti nel presente provvedimento;
- che non sono emerse del corso del procedimento situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse;

Atteso che il presente atto non necessita di pubblicazioni specifiche e che peraltro si ritiene opportuno che lo stesso venga pubblicato per 15 giorni all'Albo Pretorio della Città Metropolitana di Genova;

Ritenuto che sussistano i presupposti per procedere con il rilascio del presente atto sulla base di tutto quanto sopra rappresentato, poiché l'istruttoria da parte degli uffici competenti si è conclusa favorevolmente con le prescrizioni riportate nella successiva parte dispositiva;

Tutto quanto ciò premesso,

DISPONE

- 1) di modificare l'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. rilasciata ad Ansaldo Energia S.p.A. con A.D. n. 1039 del 11/05/2017 per la gestione dell'impianto per lo stoccaggio provvisorio di rifiuti speciali derivanti dalla propria produzione sito in via Nicola Lorenzi 8, Genova;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

- 2) di sostituire la tabella in Allegato 1 all'A.D. n. 1039 del 11/05/2017, relativa alle tipologie di rifiuti stoccati presso l'impianto, con la tabella in Allegato 1 al presente atto.
- 3) di autorizzare una volumetria massima di stoccaggio istantaneo di rifiuti di 389,2 m³;
- 4) di sostituire la planimetria allegata all' A.D. n. 1039 del 11/05/2017 con la planimetria in Allegato 2 al presente atto;
- 5) di integrare le prescrizioni di seguito indicate relative alla pesatura dei rifiuti:
 - a) tutti i rifiuti in ingresso e in uscita dall'impianto dovranno essere sottoposti a pesatura con gli esistenti sistemi atti allo scopo. Gli esiti delle pesate dovranno essere stampati, allegati ai FIR e registrati sul registro di carico e scarico rifiuti. Dovranno essere conservati per almeno 3 anni gli scontrini / attestazioni delle pesate effettuate;
 - b) i sistemi di pesatura dovranno essere sottoposti a periodiche tarature e manutenzioni, secondo le modalità e le periodicità indicate dal produttore e dal D.M. n.182/2000 ed eseguite da parte di laboratorio abilitato all'esecuzione di tali verifiche. La Società dovrà inviare a questa amministrazione il certificato di taratura in corso di validità e conservare gli stessi per almeno 5 anni;
 - c) in caso di disservizio dei sistemi di pesatura dei rifiuti in ingresso / uscita dall'impianto la Società dovrà provvedere al loro ripristino nei tempi più brevi possibili e comunque dovrà immediatamente adottare le modalità attendibili di ottenimento del peso dei carichi in ingresso ed in uscita dall'impianto tramite la pesa presso il "Magazzino Arrivi" Mod. BILANCIAl D800 dotata di stampante termica Mod. BILANCIAl STB112;
- 6) di fare salvo quanto non espressamente modificato dal presente atto e contenuto nell' A.D. n. 1039 del 11/05/2017 ivi compresa la scadenza dell'autorizzazione, nonché tutti gli obblighi disposti per legge ed applicabili al caso;
- 7) di introitare la somma di € 320,00 versata da Ansaldo Energia S.p.A. secondo lo schema riportato in premessa e di seguito denominato dati contabili;
- 8) di trasmettere il presente atto a:
 - Ansaldo Energia S.p.A.;
 - Regione Liguria;
 - Comune di Genova;
 - ARPAL – Dipartimento di Genova;
 - ASL 3 Genovese;
 - Sezione Regionale della Liguria dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali.

RICORDA

che Ansaldo Energia S.P.A. dovrà provvedere alla adozione e messa in atto di tutti i dispositivi in materia di prevenzione e sicurezza dell'ambiente di lavoro in base alle norme vigenti ed eventualmente secondo le modalità dettate e/o concordate dalla S.C.P.S.A.L. della ASL competente;

qualora si rendesse necessario presentare un'istanza di variazione delle scadenze individuate con il presente atto, la stessa dovrà essere inoltrata all'Autorità competente con almeno 30 giorni di



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

anticipo rispetto al termine di cui si chiede la modifica, al fine di consentire lo svolgimento del procedimento di valutazione dell'istanza congiuntamente agli enti coinvolti. L'istanza dovrà essere trasmessa in regola con le disposizioni fiscali sul bollo e corredata da documentazione e dichiarazioni attestanti la sussistenza delle motivazioni a suo sostegno.

INFORMA

Il presente atto verrà pubblicato all'albo pretorio on-line per la durata di 15 giorni.

Contro il presente atto può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o piena conoscenza dell'atto medesimo.

Il presente atto è stato rilasciato a seguito di un procedimento durato 32 giorni dalla data di trasmissione dell'istanza (nota n. 75640 del 19.12.2024) al netto della sospensione dei tempi di procedimento dal 17.01.2025 al 27.01.2025.

**Sottoscritta dal Dirigente
(GIOVANNI TESTINI)
con firma digitale**

ALLEGATO 1

Tipologia rifiuti (EER)	Stoccaggio (m³)	Modalità di stoccaggio	Operazioni Recupero / Smaltimento
140602* altri solventi e miscele di solventi, alogenati 140603* altri solventi e miscele di solventi	2	Area A - Zona Sa	D15/R13
200121* tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	2	Area A - Zona N Sup. 4.2 m ² pavimentata in calcestruzzo sotto tettoia, cassonetti	D15/R13
180103* rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni	0,2	Area A - Zona S Sup. 4.2 m ² , pavimentata in calcestruzzo sotto tettoia, appositi contenitori	D15/R13
160604 batterie alcaline (tranne 160603) 160605 altre batterie ed accumulatori 200134 batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 200133	2	Area A - Zona A	D15/R13
160601* batterie al piombo 160602* batterie al nichel- cadmio 160603* batterie contenenti mercurio 160303* rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose 160305* rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose	4	Area A - Zona Bt Sup. 8.4 m ² , pavimentata in calcestruzzo sotto tettoia, cassonetti	D15/R13
190110* carbone attivo esaurito, impiegato per il trattamento dei fumi 190107* rifiuti solidi prodotti dal trattamento fumi	4,5	Area A - Zona Ca Sup. 5,5 m ² , pavimentata in calcestruzzo sotto tettoia, cassonetti / big bags	D15/R13
130204* scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati 130205* scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati 130206* scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione 130207* olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabile	0,5	Area A - Zona Ca Sup. 1 m ² , pavimentata in calcestruzzo sotto tettoia, fusti, contenitori in PE, taniche	D15/R13
150202* assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose	9	Area A - Zona Ap, Sup. 11.2 m ² pavimentata in calcestruzzo sotto tettoia, cassonetti / big bags	D15/R13

ALLEGATO 1

Tipologia rifiuti (EER)	Stoccaggio (m³)	Modalità di stoccaggio	Operazioni Recupero / Smaltimento
080111* pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose 080120* sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 080119 080121* residui di vernici o di sverniciatori 150110* imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	18	Area A - Zona P, Sup. 48 m ² pavimentata in calcestruzzo sotto tettoia, appositi contenitori in PE/fusti	D15/R13
050103* morchie depositate sul fondo dei serbatoi 120118* fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) contenenti olio 140605* fanghi o rifiuti solidi, contenenti altri solventi	11	Area A - Zona F, Sup. 7.8 m ² pavimentata in calcestruzzo sotto tettoia, fusti / big bags	D15/R13
120112* cere e grassi esauriti	1	Area A - Zona Si, Sup. 7.6 m ² pavimentata in calcestruzzo sotto tettoia, appositi fusti a tenuta	D15/R13
120109* emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni 130802* altre emulsioni	15	Area A - Zona O apposito serbatoio che rispetta quanto previsto nell'allegato C del D.Lgs. 392/96	D15/R13
080119* sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	1	Area A - Zona So, Sup. 8 m ² pavimentata in calcestruzzo sotto tettoia, appositi fusti a tenuta	align="center">D15/R13
190906 soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico 161002 soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 161001	2		
160504* gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose	1	Area B - Zona Bp Sup. 3.5 m ² , pavimentata in calcestruzzo sotto tettoia, appositi contenitori (p.e. armadio grigliato)	align="center">D15/R13
160505 gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 160504	1		

ALLEGATO 1

Tipologia rifiuti (EER)	Stoccaggio (m³)	Modalità di stoccaggio	Operazioni Recupero / Smaltimento
120101 limatura e trucioli di materiali ferrosi 120102 altre particelle di metalli ferrosi 120103 limatura e trucioli di materiali non ferrosi 160214 apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213 apparecchiature elettriche o elettroniche fuori uso, contenenti componenti pericolosi 160216 componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215 170401 rame, bronzo, ottone 170402 alluminio 170405 ferro e acciaio 170407 metalli misti 170410* cavi, impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose 170411 cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410 cavi, impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose 200307 rifiuti ingombranti	35	Area B - Zona M Sup. 60 m ² , pavimentata in calcestruzzo sotto tettoia, apposti contenitori / cassonetti	D15/R13
120113 rifiuti saldatura 120121 corpi d'utensile e materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 120120 120199 rifiuti non specificati altrimenti 120117 materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 120116	10	Area B - Zona Rsa, Sup. 20 m ² pavimentata in calcestruzzo sotto tettoia, apposti contenitori / cassonetti	D15/R13
150203 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202	4	Area B - Zona As, Sup. 5 m ² pavimentata in calcestruzzo sotto tettoia, apposti contenitori / big bags	D15/R13
170202 vetro 170203 plastica 150102 imballaggi in plastica	4	Area B - Zona Im Sup. 5 m ² , pavimentata in calcestruzzo sotto tettoia, apposti contenitori / cassonetti	D15/R13

ALLEGATO 1


Tipologia rifiuti (EER)	Stoccaggio (m³)	Modalità di stoccaggio	Operazioni Recupero / Smaltimento
160211* apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC 160213* apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 160209 e 160212	2	Area B - Zona Ae Sup. 7.6 m ² pavimentata in calcestruzzo sotto tettoia, appositi contenitori / cassonetti	D15/R13
150106 imballaggi in materiali misti 080317* toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose	2	Area B - Zona Im, Sup. 3 m ² pavimentata in calcestruzzo sotto tettoia, appositi contenitori / cassonetti	D15/R13
080318 toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 080317 160216 componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215	2		
160214 apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213 apparecchiature elettriche o elettroniche fuori uso, contenenti componenti pericolosi 160216 componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215	2	Area B - Zona Ae Sup. 7.6 m ² pavimentata in calcestruzzo sotto tettoia, appositi contenitori / cassonetti	D15/R13
170301* miscele bituminose contenenti catrame di carbone 170409* rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose 170603* altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose	7	Area B - Zona Ip Sup. 15 m ² , pavimentata in calcestruzzo sotto tettoia, appositi contenitori / big bags	D15/R13
170302 miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301 170604 altri materiali isolanti diversi da quelli di cui alla voce 170601 e 170603	8		D15/R13

ALLEGATO 1

Tipologia rifiuti (EER)	Stoccaggio (m³)	Modalità di stoccaggio	Operazioni Recupero / Smaltimento
120101 limatura e trucioli di materiali ferrosi 150104 imballaggi metallici 170405 ferro e acciaio	20	Area C n. 1 container (M)	R13
150103 imballaggi in legno 170201 legno 200138 legno, diverso da quello di cui alla voce 200137 legno, contenente sostanze pericolose	50	Area C n. 2 containers (L)	R13
150106 imballaggi in materiali misti 200301 rifiuti urbani misti	24	Area C n. 1 container / compattatore (Im)	R13
160214 apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 e 160213	25	Area C n. 1 container (Ae)	R13
120101 limatura e trucioli di metalli ferrosi	120	Area T Sotto tettoia pavimento in calcestruzzo	R13
Totale	389,2		

ALLEGATO 2 - PLANIMETRIA

VOLUMI DI STOCCAGGIO RIFIUTI			
Zone	Rifiuti	Volume (mc)	Destinazione finale
Ri	Rifiuti urbani non differenziati	24	D15 / R13
Ae	Apparecchiature elettriche	4	D15 / R13
Ap *	Materiali assorbenti	9	D15 / R13
As	Materiali assorbenti	4	D15 / R13
Ba	Batterie	2	D15 / R13
Bp *	Bombole	2	D15 / R13
Bt *	Batterie	4	D15 / R13
Cao *	Carbone attivo e oli	5	D15 / R13
F *	Fanghi	11	D15 / R13
Im	Imballaggi	4	D15 / R13
Pv	Plastica e vetro	4	D15 / R13
Cd	Da Costruzioni e Demolizioni	15	D15 / R13
L	Legno	50	R13
Mal	Metalli App. Electr. e Limatura	35	D15 / R13
N *	Neon	2	D15 / R13
O *	Emulsioni	15	D15 / R13
P *	Prodotti vernicianti	18	D15 / R13
Rsa	Rifiuti da saldatura e Abrasivi	10	D15 / R13
Cg *	Cere e grassi esausti	1	D15 / R13
Rsa	Rifiuti da sald. e mat abrasivo	10	D15 / R13
S *	Sanitari	0,2	D15 / R13
Sa *	Solventi alogenati	2	D15 / R13
So	Solventi organici	3	D15 / R13
M cont.	Metalli	20	D15/R13
Ae cont.	Apparecchiature elettriche	25	D15/R13



CODICI CER - AREA B				
Ae Apparecchiature elettriche 160214 160213* 160211* 160216 As 150203	Bp Bombole 160504* 160505 Im Imballaggi in materiali misti 150106* 080318 160216 080317* Cd da costruzione e demolizione 170301* 170409* 170603* 170604 170302	Pv Plastica e Vetro 170203 150102 170202 Cd da costruzione e demolizione 170301* 170409* 170603* 170604 170302	Mal Metalli apparecchiature elettroniche non pericolose e limatura 170407 170405 120102 120103 170401 170410* 170411 170402 160214 120101 200307 160216	Rsa Rifiuti da saldatura e abrasivi 120113 120121 120199 120117

CODICI CER - AREA A							
Ba Batterie 160604 160605 200134 Ap Materiali assorbenti 150202*	Bt Batterie 160601* 160602* 160603* 160303* 160305* F Fanghi 050103* 120118* 140605*	Cao Carbone attivo e oli 190110* 190107* 130205* 130206* 130204* 130207*	N Neon 200121* O Emulsioni 120109* 130802*	P Prodotti vernicianti 080120* 150110* 080111* 080121* S Sanitari 180103*	So Solventi organici 080119* 161002 190906	Sa Solventi alogenati 140602* 140603*	Cg cere e grassi esausti 120112*

CODICI CER - AREA C			
Ri Rifiuti urbani non differenziati 200301 150106	M Metalli 120101 150104 170405	Ae Apparecchiature elettriche 160214	L Legno 150103 170201 200138

ANSALDO ENERGIA S.P.A. GENOVA		
AUTORIZZAZIONE ART. 208 D.L.gs n° 152/2006 PER GESTIONE IMPIANTO DI STOCCAGGIO PROVVISORIO DI RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI		
Rev. n°	Data	Disegnato
1	DIC.2024	1
2	1:100	
3	02/12/2024	



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi degli artt. 147Bis 1° comma, 153 e 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

Proponente: Ufficio Autorizzazioni ambientali complesse, rifiuti transfrontalieri e oli minerali

Oggetto: ANSALDO ENERGIA S.P.A.. IMPIANTO PER LO STOCCAGGIO PROVVISORIO DI RIFIUTI SPECIALI DERIVANTI DALLA PROPRIA PRODUZIONE SITO IN VIA NICOLA LORENZI, 8 GENOVA. MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE RILASCIATA CON A.D. N. 1039 DEL 11/05/2017 E S.M.I. EX ART. 208 D.LGS. 152/2006. ACCERTAMENTO IN ENTRATA DI EURO 320.

Il presente atto produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere contrario:

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG	
					Euro	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno			
ENTRATA	3010002	0	3001624	+	320,00					231	2024			
Note:														
TOTALE ENTRATE:				+	320,00									
TOTALE SPESE:				+										

Genova li, 04/02/2025

**Sottoscritto dal responsabile
della Direzione Risorse
(SILVIA FABRIS)
con firma digitale**