



# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Direzione Ambiente  
Servizio Tutela ambientale

## Attestazione documenti allegati

Atto N. 1832/2025

**OGGETTO: ECOTERMICA SERVIZI S.P.A.. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.)  
RELATIVA AI COMPARTI EMISSIONI IN ATMOSFERA E ACUSTICA PER L'ATTIVITA' SVOLTA  
PRESSO LO STABILIMENTO IPLOM, VIA CARLO NAVONE, 3 B, BUSALLA (GE).  
ACCERTAMENTO IN ENTRATA 600,00 EURO.**

Si dichiara che all'atto in oggetto sono allegati i seguenti documenti, per i quali si riportano il titolo e l'hash code calcolato prima della firma dell'atto stesso (se l'allegato è firmato digitalmente)

### Allegati:

Nome file allegato: PR\_DET\_PROP\_2014\_2025.docx

Hash:

1B2FEB4F01C07B09E55AA2B492F2920C0AE67B3D38B8FD8583AA36EE35CEBD8C54F3BD4D6CCAE8  
63443C2A174F2C97EBEA09FDFD121ABF4F0C2557E199BDE7F6

Nome file allegato: Allegato 1 emissioni.pdf

Hash:

292A7D3B7F7AADDC24C8B7FBB1F88F8564F8C77F74076F16E58BF8A7F0862E19A6C8E7B99D408F5F  
90D529D41CE1C39CCB49D7092947E062DECEAC918533A3F3F

Nome file allegato: ECOTERMICA-parere-acustica.pdf

Hash:

313B011F79CE6449AE26DA6C9FAD0537DE809DEBE1E04C80CCF1367E6200EFE18234A2E979D45B3  
2FC52DC7DA28799A144937A4F1F9E087BEE35BEDCC75F7EBA

Nome file allegato: SU\_22629\_2025\_PROT PUC.pdf

Hash:

DC250AE0EB3934EF20FD093CAA6BB5C622CC0DB347D59615C3EFD401BB07113E5EEE9403BA16E1  
8B10BD3009E24640FFC528BE6243088F4310B7463C88757465

Nome file allegato: ECOTERMICA-parere-acustica.pdf.p7m

Hash:

9151BD0503088B76EE8B87F6B0B90926EABC7E092653659DB590D6A18C8561AEBAEA1FCD047A60C  
B6CD0011B1CA17AA09A30EEF2BD403D177FA02EDFFEC59B8B

**Sottoscritta da  
(GIOVANNI TESTINI)  
con firma digitale**



# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

## **Atto dirigenziale**

Direzione Ambiente  
Servizio Tutela ambientale

Atto N. 1832/2025

**Oggetto: ECOTERMICA SERVIZI S.P.A.. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.) RELATIVA AI COMPARTI EMISSIONI IN ATMOSFERA E ACUSTICA PER L'ATTIVITA' SVOLTA PRESSO LO STABILIMENTO IPLOM, VIA CARLO NAVONE, 3 B, BUSALLA (GE). ACCERTAMENTO IN ENTRATA 600,00 EURO.**

In data 04/07/2025 il dirigente GIOVANNI TESTINI, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

**Vista** la Legge 7 aprile 2014 n. 56, recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

**Richiamato** lo Statuto della Città Metropolitana di Genova;

### **Visti**

l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii., recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

il combinato disposto degli artt. 49 e 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

### **Richiamati**

la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 17 del 26/05/2021 avente ad oggetto "Approvazione del nuovo regolamento sul procedimento amministrativo e per la transizione digitale";

la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 40 del 27 novembre 2024 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2025/2027;

il Bilancio di Previsione 2025/2027, approvato in via definitiva dal Consiglio Metropolitan con Deliberazione n. 42 del 18/12/2024;

il Decreto del Sindaco Metropolitan n. 96 del 19 dicembre 2024 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario (PEG) per il triennio 2025/2027;

il Decreto del Sindaco Metropolitan n. 8 del 6 febbraio 2025 con cui sono stati approvati il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) e relativi allegati, il Gender Equality Plan 2025/2027, e nel quale è stato il recepito il Piano esecutivo di Gestione 2025/2027;

### **Visti**

la L. 7 agosto 1990, n. 241, e ss.mm.ii. recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii. recante "Norme in materia ambientale";

il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, recante "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravante sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 09/02/2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 04/04/2012, n. 35" che ha regolamentato la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia ambientale;

### **Visti, in particolare,**

l'art. 1, comma a, del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, che definisce Autorizzazione Unica Ambientale



# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

## **Atto dirigenziale**

Direzione Ambiente  
Servizio Tutela ambientale

(A.U.A.) “il provvedimento rilasciato dallo sportello unico per le attività produttive, che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui all’art. 3” del medesimo decreto, ovvero:

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii.;
- comunicazione preventiva di cui all’articolo 112 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii. per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’articolo 269 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii.;
- autorizzazione generale di cui all’articolo 272 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii.;
- comunicazione o nulla osta di cui all’articolo 8, comma 4 o comma 6, della L. 26 ottobre 1995, n. 447;
- autorizzazione all’utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all’articolo 9 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99;
- comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii.;

la circolare della Regione Liguria avente ad oggetto “D.P.R.59/13 Prime indicazioni disciplina AUA”;

la circolare prot. n. 0049801/GAB del 0711.2013 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell’autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013 n. 59;

**Preso atto** che a far data dal 01/01/2015, come disposto dalla L. n. 56 del 07/04/2014, la Città Metropolitana di Genova è subentrata alla Provincia di Genova;

### **Visti, in particolare,**

#### **relativamente al comparto emissioni in atmosfera**

il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. e in particolare la Parte V, Titolo I, “Norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera”;

la L.R. 21 giugno 1999, n. 18, recante “Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia”;

la L.R. 6 giugno 2017, n. 12, recante “Norme in materia di qualità dell’aria e di autorizzazioni ambientali”;

#### **relativamente al comparto acustica**

la L. 26 ottobre 1995, n. 447, recante “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;

la L.R. 20 marzo 1998, n. 12, recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;

### **Premesso che**

con nota assunta al protocollo della Città Metropolitana di Genova con n. 14710 dell’11/03/2025 è



# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

## *Atto dirigenziale*

Direzione Ambiente  
Servizio Tutela ambientale

pervenuta dal S.U.A.P. del Comune di Busalla istanza di Autorizzazione Unica Ambientale per i comparti emissioni in atmosfera ed acustica presentata da Ecotermica Servizi S.p.A., siglabile E.T.S. S.p.A., avente sede legale in Corso Re Umberto, 1, nel Comune di Torino, per l'attività di produzione di energia termica mediante generatori di calore alimentati a gas naturale, da svolgersi presso lo stabilimento IPLOM sito in via Carlo Navone, 3 B, nel Comune di Busalla (GE);

verificata la completezza dell'istanza sotto il profilo formale, con nota prot. n. 19688 del 01/04/2025 la Città Metropolitana di Genova ha avviato il relativo procedimento per il rilascio dell'autorizzazione e convocato la conferenza di servizi in forma semplificata e modalità asincrona, ai sensi dell'art. 4, comma 7, del D.P.R. n. 59/2013, alla quale sono stati chiamati a partecipare, per gli aspetti di rispettiva competenza, il Comune di Busalla e la ASL 3 Genovese; con la suddetta nota è stato altresì comunicato:

- il nominativo del responsabile del procedimento;
- il termine di conclusione del procedimento fissato dalla norma entro 120 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, fatte salve eventuali sospensioni di termini derivanti da richiesta di integrazioni che determinano lo slittamento a 150 gg;
- esplicitazione del rispetto della normativa sulla privacy mediante relativa informativa;
- il riferimento del titolare del potere sostitutivo in caso di mancato rispetto dei termini procedurali, nonché dei rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione;

### **Atteso che**

con nota assunta al protocollo della Città Metropolitana di Genova con n. 20207 del 02/04/2025 ASL 3 "Genovese" ha richiesto alla Società l'attestazione del pagamento degli oneri previsti dal tariffario regionale di cui alla D.G.R. 1197/2013 ai fini dell'espressione del parere igienico-sanitario.

con nota prot. n. 34389 del 09/06/2025 la scrivente amministrazione ha sollecitato ASL 3 "Genovese" all'espressione del parere di relativa competenza nel termine di 10 giorni specificando che, in mancanza, si sarebbe proceduto in silenzio-assenso.

alla data odierna non risulta pervenuta alcuna determinazione espressa da parte di ASL 3 "Genovese" per il comparto igienico-sanitario e pertanto, essendo scaduto il termine di 90 giorni indicato in avvio di procedimento, tale parere si assume come favorevole senza condizioni;

con nota assunta al protocollo della Città Metropolitana di Genova con n. 22629 del 14/04/2025 sono pervenute dal Comune di Busalla l'approvazione dell'aggiornamento del Piano Urbanistico Comunale e la richiesta di integrazioni relativamente al comparto acustico;

con nota assunta a protocollo con n. 22811 del 14/04/2025 la Società ha fornito le integrazioni richieste;

con nota assunta a protocollo con n. 25519 del 29/04/2025 è pervenuto il parere favorevole del Comune di Busalla relativamente al comparto acustico, condizionato al rispetto dei parametri, dei limiti e degli adempimenti stabiliti dalla normativa vigente;

**Dato atto che** in data 03/07/2025 è stata redatta la relazione tecnica per il comparto emissioni in atmosfera, sulla base della documentazione in possesso della Città Metropolitana, inserita nell'apposito fascicolo informatico con protocollo n. 39980, che vale anche come relazione di chiusura procedimento;



# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

## *Atto dirigenziale*

Direzione Ambiente  
Servizio Tutela ambientale

### **Ritenuto**

che sia necessario sottoporre a collaudo analitico le nuove emissioni E1 ed E2 in applicazione dell'art. 269, comma 6, del D. Lgs.152/2006 e ss.mm.ii.;

che sia congrua una cadenza biennale per le analisi periodiche dell'emissione E1 ed E2 afferente alle attività della Società, fatta salva la possibilità, da parte dell'autorità competente, di modificare tale frequenza sulla base delle risultanze delle analisi stesse;

di stabilire per il parametro NO<sub>x</sub> il limite con riferimento alla tabella "Medi impianti di combustione nuovi alimentati a combustibili gassosi.", colonna "≤ 5 MW" del punto 1.3 della Parte III dell'Allegato I alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

### **Atteso che**

in data 30/04/2025 la Città Metropolitana ha chiesto tramite BDNA alla Prefettura di Genova il rilascio della comunicazione antimafia, ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs.159/2011;

non è pervenuto riscontro da parte della Prefettura;

con nota prot. n. 34402 del 09/06/2025 la scrivente amministrazione ha chiesto a Ecotermica Servizi S.p.A. di fornire le autocertificazioni antimafia sostitutive;

con nota assunta al protocollo con n. 35548 del 13/06/2025 la Società ha trasmesso la suddetta documentazione;

la medesima documentazione è pervenuta tramite S.U.A.P. e assunta al protocollo con n. 35688 del 13/06/2025;

**Dato atto che** sono stati corrisposti in data 27/12/2024, a favore di Città Metropolitana di Genova, tramite piattaforma PagoPa, gli oneri istruttori relativi alle emissioni in atmosfera pari a 600,00 €;

**Vista** la relazione di chiusura procedimento redatta dal responsabile del procedimento, inserita nel relativo fascicolo informatico con protocollo n. 39980;

**Dato atto che** l'istruttoria del presente atto è stata svolta dal Dott. Francesco Giunco, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

**Atteso che** con la sottoscrizione del presente atto il dirigente, ai sensi della L. 190/2012, art. 1, comma 42, della L. 241/1990 e ss.mm.ii., art. 6 bis, e del PTPCT 2025/2027, attesta:

- di non essere in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, in relazione al presente procedimento;
- che non sono pervenute segnalazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, da parte del responsabile del procedimento e degli altri collaboratori in servizio presso questa amministrazione intervenuti nel presente procedimento;
- che non sono pervenute segnalazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, da parte degli uffici competenti ad adottare pareri o altri atti endoprocedimentali inerenti al presente procedimento;

**Dato atto che** con la sottoscrizione del presente atto il dirigente attesta altresì la regolarità e



# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

## **Atto dirigenziale**

Direzione Ambiente  
Servizio Tutela ambientale

correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii;

**Dato altresì atto** che il presente atto diventa efficace con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria espresso ai sensi dell'articolo 147bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. come da prospetto contabile allegato;

**Atteso che** il presente atto non necessita di pubblicazioni specifiche, e che peraltro si ritiene opportuno che lo stesso venga pubblicato per 15 giorni all'Albo Pretorio della Città Metropolitana di Genova;

**Ritenuto che**, in considerazione di tutto quanto sopra rappresentato, sussistono i presupposti per procedere al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale a Ecotermica Servizi S.p.A., siglabile E.T.S. S.p.A., per l'attività svolta presso lo stabilimento IPLOM sita in via Carlo Navone, 3 B, nel Comune di Busalla, sulla base delle istruttorie favorevoli da parte degli uffici competenti, con le prescrizioni riportate nella seguente parte dispositiva;

### **DISPONE**

per quanto in premessa specificato e fatti salvi i diritti di terzi, di:

- A. rilasciare a Ecotermica Servizi S.p.A., siglabile E.T.S. S.p.A., l'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 59/2013, relativamente ai comparti emissioni in atmosfera ed acustica, per l'attività di produzione di energia termica mediante generatori di calore alimentati a gas naturale svolta presso la raffineria IPLOM sita in via Carlo Navone, 3 B, nel Comune di Busalla, così come descritta in allegato (Allegato 1);
- B. autorizzare il suddetto stabilimento alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269, comma 7, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- C. assoggettare lo stabilimento, relativamente al comparto emissioni in atmosfera, al rispetto delle prescrizioni contenute in Allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- D. prendere atto, relativamente alla materia acustica e urbanistico/edilizia, dei pareri favorevoli rilasciati dal Comune di Busalla e contenuti nell'Allegato 2, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- E. inviare il presente atto ai Servizi finanziari per l'apposizione del visto contabile;

### **INVIA**

il presente atto al S.U.A.P. del Comune di Genova per la successiva trasmissione a:

- Ecotermica Servizi S.p.A. siglabile E.T.S. S.p.A.;
- Comune di Busalla;
- ASL 3 Genovese;
- ARPAL.



# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

## ***Atto dirigenziale***

Direzione Ambiente  
Servizio Tutela ambientale

Il presente atto verrà pubblicato all'albo pretorio on line per la durata di 15 giorni.

La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di quindici (15) anni, dalla data di approvazione del presente provvedimento da parte del S.U.A.P. di competenza, e dovrà esserne richiesto il rinnovo sei (6) mesi prima della scadenza ai sensi degli artt. 3 e 5 del D.P.R. n. 59 del 13/03/2013.

Il rinnovo o la revisione delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione potranno essere richiesti dalla Città Metropolitana prima della scadenza nei casi previsti di cui all'art. 5, comma 5, lettere a) e b) del D.P.R. 59/2013.

La presente Autorizzazione Unica Ambientale non esime dall'obbligo di ottenere ogni altra autorizzazione o provvedimento comunque denominato previsto dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività in oggetto, non sostituito dalla medesima.

Contro il presente atto può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o piena conoscenza dell'atto medesimo.

Il presente atto è stato adottato a seguito di un procedimento durato 115 giorni dalla presentazione dell'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale pervenuta in data 11/03/2025.

**Sottoscritta dal Dirigente  
(GIOVANNI TESTINI)  
con firma digitale**



Città Metropolitana  
di Genova

Direzione Ambiente  
Servizio Tutela Ambientale  
Ufficio Tecnico Rifiuti, Bonifiche Ed Emissioni In Atmosfera

## ALLEGATO 1. Emissioni in atmosfera

ALLEGATO ALL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DI TITOLARITÀ DI ECOTERMICA SERVIZI S.P.A., CORSO RE UMBERTO, 1, TORINO – STABILIMENTO IPLM, VIA CARLO NAVONE, 3 B, BUSALLA (GE).

### DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ

#### Inquadramento generale

L'azienda Ecotermica Servizi S.p.A. intende realizzare un impianto di teleriscaldamento a servizio di utenze pubbliche e/o private ubicate nell'edificato urbano del Comune di Busalla (GE).

Il fabbisogno termico delle utenze è soddisfatto dal calore di scarto derivante dal processo produttivo della raffineria "IPLM SPA", sita in Busalla (GE), nel cui sito produttivo si intende edificare un fabbricato al cui interno sarà presente la stazione di pompaggio della rete di teleriscaldamento e gli scambiatori di calore per il recupero energetico messo a disposizione da IPLM.

Di fianco al fabbricato saranno installati n. 2 generatori di calore alimentati a gas naturale in container il cui funzionamento è a scopo emergenziale.

#### Descrizione del processo produttivo

Il calore di scarto che si intende recuperare è messo a disposizione dal processo produttivo della raffineria IPLM. Tale processo prevede diversi stadi di riscaldamento delle materie prime utilizzate nelle fasi di distillazione e di trattamento con idrogeno (desolforazioni e mild hydrocracking) al fine di ottenere i prodotti finali (virgin nafta, gasolio, marine fuels, bitumi). Questi processi avvengono ad alta temperatura, in un range approssimativamente compreso tra i 300 ed i 400°C e, per raggiungere tali temperature, vengono utilizzati dei forni di riscaldamento finale per i quali una parte di calore, che non si riesce a recuperare sul processo, viene inviata all'atmosfera dai camini della raffineria.

Inoltre, i prodotti finiti, di cui il principale è il diesel per autotrazione, essendo infiammabili necessitano di diversi stadi di raffreddamento per lo stoccaggio finale in sicurezza ad una temperatura inferiore al punto di infiammabilità; generalmente si cerca di mantenere gli stoccaggi al di sotto dei 30°C. Il calore ad alta temperatura viene recuperato preriscaldando le cariche ai vari impianti per ottimizzare l'efficienza energetica globale, ma al di sotto di una temperatura, approssimativamente 130-150°C, è difficile recuperare calore a questo livello termico, per cui si dissipa il calore in atmosfera.

Il recupero di calore per la rete di teleriscaldamento è previsto mediante la realizzazione di un circuito chiuso di acqua interno alla raffineria in grado di recuperare parte del calore attualmente dissipato per il raffreddamento dei prodotti finali e dallo scarico fumi dei forni di riscaldamento.

Entrando nello specifico, si prevede di fornire il calore alla rete di teleriscaldamento attraverso:

- il raffreddamento finale di n°3 impianti di produzione del gasolio denominati (mild hydrocracking), (unità di desolforazione) unità di desolforazione), in cui l'acqua del circuito è raffreddata mediante un aircooler che scambia calore con uno scambiatore di calore a piastre acqua/acqua, posto a monte del dry cooler;
- il calore dai fumi nella sezione convettiva del forno dell'unità di distillazione sotto vuoto della raffineria; si prevede l'installazione di uno scambiatore di calore a fascio tubiero olio diatermico/acqua TLR.

Complessivamente la potenza termica recuperata dagli scambiatori è pari a 2.300 kW.

Una volta recuperato, il calore di scarto verrà reso disponibile da IPLOM in corrispondenza della centrale di nuova costruzione mediante un punto di scambio costituito da uno scambiatore di calore di potenzialità pari a 2,3 MW con temperatura dell'acqua lato utenza di circa 87/62 °C.

Dal punto di scambio il calore viene inviato per lo stoccaggio ad un accumulo di volumetria pari a circa 700 m<sup>3</sup> e, da quest'ultimo, in centrale il calore verrà inviato ad uno scambiatore di calore, di potenzialità pari a circa 4.000 kW, avente sul lato secondario il circuito della rete di teleriscaldamento.

Il dimensionamento dei generatori di calore alimentati a gas viene effettuato considerando la loro valenza di emergenza e per soddisfare la richiesta delle utenze in assenza del calore recuperato da IPLOM. La scelta è ricaduta su n°2 generatori di calore aventi le caratteristiche riportate nella tabella successiva:

	<b>Caldaia N°1</b>	<b>Caldaia N°2</b>
Modello	UNICAL TERNOX 2200 2S LOW NOX	UNICAL TERNOX 2200 2S LOW NOX
Potenza utile [kW]	2.200	2.200
Potenza focolare [kW]	2.391	2.391

Dalle simulazioni eseguite, si evince che sia il fabbisogno di energia della rete per il riscaldamento invernale che il fabbisogno per l'acqua calda sanitaria è soddisfatto interamente dall'energia di scarto messa a disposizione da IPLOM e non si prevede pertanto l'utilizzo delle caldaie a gas.

Per queste considerazioni, il funzionamento delle due caldaie a gas è solo di emergenza o durante la manutenzione annuale della raffineria prevista normalmente nel mese di maggio e quindi al di fuori della stagione di riscaldamento.

### **Emissioni in atmosfera**

I fumi prodotti dai due generatori di calore sono convogliati in n.2 camini che generano le emissioni denominate E1 ed E2.

Tali emissioni hanno le seguenti caratteristiche

#### **Emissione E1**

Attività/impianti: Generatore di calore  
Alimentazione: gas naturale  
Potenza Termica: 2390 kW  
Portata: 2390 Nm<sup>3</sup>/h (a 0 °C e 1013 hPa)  
Durata emissione: utilizzo solo in caso emergenziale  
Temperatura: 140 °C  
Quota di emissione: 7 m s.l.s.  
Diametro sezione camino: 0.55 m  
Inquinanti previsti: NO<sub>x</sub>, CO  
Impianto di abbattimento: non previsto

#### **Emissione E2**

Attività/impianti: Generatore di calore  
Alimentazione: gas naturale  
Potenza Termica: 2390 kW  
Portata: 2390 Nm<sup>3</sup>/h (a 0 °C e 1013 hPa)  
Durata emissione: utilizzo solo in caso emergenziale  
Temperatura: 140 °C  
Quota di emissione: 7 m s.l.s.  
Diametro sezione camino: 0.55 m

Inquinanti previsti: NO<sub>x</sub>, CO  
Impianto di abbattimento: non previsto

## PRESCRIZIONI

Di seguito sono riportate le prescrizioni che Ecotermica Servizi S.p.A., per l'attività svolta presso la raffineria IPLOM sita in Via Carlo Navone, 3 B, nel Comune di Busalla, ha l'obbligo di osservare.

Esse costituiscono parte integrante e sostanziale dell'autorizzazione unica ambientale, e segnatamente dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi della Parte V del D. Lgs. 152/2006, a cui il presente documento è allegato.

1. I condotti di emissione dovranno essere conformi ai requisiti indicati dalla norma UNI EN 15259:2008.
2. Con preavviso minimo di 15 giorni, l'azienda dovrà dare comunicazione della messa in esercizio dei nuovi impianti afferenti all'emissioni **E1** e **E2** a Città Metropolitana di Genova, Arpal, ASL 3 e Comune di Busalla.
3. Entro 60 giorni dalla data di messa in esercizio di cui al precedente punto, l'azienda dovrà procedere alla messa a regime dell'impianto e al collaudo analitico dell'emissione **E1** e **E2**, consistente nella determinazione dei parametri di portata e NO<sub>x</sub>, riferiti a 0°C e 1013 hPa e ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%, da effettuarsi nelle condizioni più gravose di esercizio e secondo i metodi analitici riportati al punto 5.
4. Entro 60 giorni dall'esecuzione dei campionamenti di cui al precedente punto, l'Azienda dovrà inviare alla Città Metropolitana di Genova, al Comune di Busalla, ad ARPAL e a ASL 3 le risultanze del collaudo analitico corredate da una relazione tecnica in cui si attesti la conformità dell'intervento realizzato a quello autorizzato o si forniscano motivazioni circa eventuali discrepanze.
5. Con cadenza biennale (considerando come biennio il periodo decorrente dal 01 gennaio del primo anno al 31 dicembre del secondo anno) l'azienda dovrà sottoporre a verifica analitica l'emissione **E1** e **E2** mediante determinazione dei parametri di portata e NO<sub>x</sub>, riferiti a 0°C e 1013 hPa e ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%, da effettuarsi nelle condizioni più gravose di esercizio e secondo i seguenti metodi analitici:

Manuale UNICHIM. n. 158-1988	Misure alle emissioni. Strategie di campionamento e criteri di valutazione.
Norma UNI EN ISO 16911-1:2013	Determinazione manuale ed automatica della velocità e della portata di flussi in condotti. Parte 1: metodo di riferimento manuale.
Norma UNI EN 15259:2008	Requisiti delle sezioni e dei siti di misurazione e dell'obiettivo, del piano e del rapporto di misurazione.
UNI EN 14792:2017	Determinazione della concentrazione in massa di ossidi di azoto (NO <sub>x</sub> ) - Metodo di riferimento: Chemiluminescenza

L'utilizzo di metodiche diverse da quelle sopra riportate dovrà essere preventivamente concordato con la Città Metropolitana di Genova.

6. Le risultanze delle verifiche analitiche di cui al precedente punto dovranno essere a disposizione degli enti di controllo presso lo stabilimento a partire dal 2 gennaio dell'anno successivo a quello di effettuazione del campionamento e dovranno essere conservate per almeno 5 anni.  
Le analisi di collaudo relative alle emissioni **E1** ed **E2** potranno avere valenza di prima verifica analitica periodica per l'anno di effettuazione delle stesse.
7. Le emissioni **E1** ed **E2**, provenienti dagli impianti di generazione del calore, dovranno rispettare i seguenti limiti di emissione (riferiti a 0 °C e 1013 hPa, tenore di ossigeno 3%):

**E1 e E2 portata:**  
2390 Nm<sup>3</sup>/h  
NO<sub>x</sub>: 100 mg/Nm<sup>3</sup>

8. L'azienda, mediante un'opportuna attività di manutenzione, dovrà mantenere in buona efficienza gli impianti di convogliamento asserviti alle proprie emissioni. In caso di disservizio tutte le attività a monte dovranno essere immediatamente sospese e non potranno riprendere fino al totale ripristino del regolare funzionamento dei sistemi stessi.
9. Presso lo stabilimento dovrà essere sempre mantenuta copia della documentazione AUA presentata al SUAP del Comune di Busalla che ha portato al rilascio del presente provvedimento dirigenziale ad eventuale disposizione degli enti di controllo.

**Sportello Unico per le Attivita' Produttive**  
**(art. 38 DL 112/2008 convertito in legge L133/2008)**  
**Comunicazione Suap - Ente (art. 10 allegato tecnico DPR 160/2010)**

**COMUNE DI BUSALLA**  
**Identificativo nazionale SUAP: 6739**

Città metropolitana di Genova

UFFICI COMUNE DI BUSALLA

Regione Liguria

SIMONE CAPONI

**Protocollo:** REP\_PROV\_GE/GE-SUPRO/0009451 del 14/04/2025

**Oggetto:** Comunicazione SUAP pratica n.03063990042-17122024-1835 - SUAP 6739 - 03063990042  
ECOTERMICA SERVIZI S.P.A. SIGLABILE: ETS S.P.A.

**Rif. pratica SUAP:** 03063990042-17122024-1835 Prot. 0025747 del 27/12/2024

La seguente comunicazione Le e' stata inviata dallo sportello SUAP del comune di BUSALLA relativamente alla pratica n.03063990042-17122024-1835.

SUAP mittente: Sportello n.6739 - COMUNE DI BUSALLA

Pratica: 03063990042-17122024-1835

Impresa: 03063990042 - ECOTERMICA SERVIZI S.P.A. SIGLABILE: ETS S.P.A.

Protocollo Registro Imprese:

Protocollo pratica: REP\_PROV\_GE/GE-SUPRO 0025747/27-12-2024

Protocollo della comunicazione: REP\_PROV\_GE/GE-SUPRO 0009451/14-04-2025.

Adempimenti presenti nella pratica:

- ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - AUA
- SCHEDA C - EMISSIONI IN ATMOSFERA PER GLI STABILIMENTI
- SCHEDA E - IMPATTO ACUSTICO
- Richiesta di Permesso di Costruire

Si chiede al destinatario della presente, di trasmettere l'eventuale risposta utilizzando la funzione "rispondi" del proprio sistema di Posta Elettronica Certificata, lasciando invariati l'oggetto della comunicazione ed il destinatario della stessa; cio' al fine di garantire il tempestivo ricevimento della risposta da parte del SUAP.

Si ricorda inoltre che i formati ammessi per gli allegati alle pratiche SUAP sono i seguenti:

pdf; pdf.p7m; xml; dwf; dwf.p7m; svg; svg.p7m; jpg; jpg.p7m

Pertanto sia i documenti che gli uffici SUAP allegano a comunicazioni effettuate tramite la Scrivania Virtuale, sia i documenti trasmessi da imprese, intermediari ed enti terzi ai SUAP tramite PEC, devono rispettare tali formati.

Spett.li Enti,

Si comunica la Determinazione dell'Area Urbanistica n° 3/2025 di approvazione dell'aggiornamento al PUC ai sensi dell'art.43 comma 3 della L.R. 36/1997.

Cordiali saluti.

Per il Responsabile del SUAP  
Arch. Patrizia Traverso

L'operatore  
Emanuela Molinari

# COMUNE DI BUSALLA

## Identificativo nazionale SUAP: 6739

### Dati Impresa

<b>Denominazione:</b>	ECOTERMICA SERVIZI S.P.A. SIGLABILE: ETS S.P.A.		
<b>Codice fiscale:</b>	03063990042	<b>Provincia sede</b>	TORINO

### Allegati presenti

03063990042-17122024-1835.SUAP.PDF.P7M - Riepilogo Pratica SUAP
03063990042-17122024-1835.SUAP.XML - Descrittore pratica XML
Comunicazione-approvazione-Aggiornamento-PUC-signed.pdf - Comunicazione approvazione aggiornamento PUC
Det-3-del-11.04.2025-Approvazione-Aggiornamento-PUC.pdf - Determina 3/2025 Approvazione aggiornamento PUC
Estratto-modifiche-al-puc.pdf - Estratto modifiche al PUC



# COMUNE DI BUSALLA

Città Metropolitana di Genova

Area Urbanistica

Servizio Edilizia Privata- S.U.A.P.

Prot. n 3037 del 11/04/2025  
Responsabile dell'Area Urbanistica e SUAP  
Arch. Patrizia Traverso

Spett.le REGIONE LIGURIA  
Direzione Generale Territorio: Servizio Urbanistica  
Via Fieschi 15  
16121 GENOVA  
[protocollo@pec.regione.liguria.it](mailto:protocollo@pec.regione.liguria.it)

Spett.le CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA  
Territorio e Pianificazione Urbanistica  
Via Fieschi 15  
16121 GENOVA  
[pec@cert.cittametropolitana.genova.it](mailto:pec@cert.cittametropolitana.genova.it)

e p.c.:  
Spett.le ETS Spa  
c/o  
Procuratore e progettista:  
Geom. SIMONE CAPONI  
[simone.caponi@geopec.it](mailto:simone.caponi@geopec.it)

**OGGETTO: Comunicazione approvazione aggiornamento al PUC ai sensi dell'art.43 comma 3 della LR n.36/1997**

(Rif. istanza SUAP ai sensi art.10 comma 6 LR 10/2012 correlato a "Richiesta di permesso di costruire per realizzazione fabbricato adibito a centrale di controllo, pompaggio ed emergenza dell'impianto di teleriscaldamento e di n. 2 unità prefabbricate per alloggiamento caldaie..." di cui alla DCC n.08 del 05/03/2025 - Richiedente: ETS Spa)

In allegato alla presente si trasmette, ai sensi dell'art. 43 comma 9 della LR n.36/1997, la determinazione dell'Area Urbanistica n. 3 del 11/04/2025 relativa all'approvazione dell'aggiornamento al PUC ai sensi dell'art. 43 comma 3 della LR n. 36/1997.

Distinti saluti.

Busalla, 11/04/2025

Il Responsabile dell'Area Urbanistica e SUAP  
del Comune di Busalla  
(Arch. Patrizia Traverso)

Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i.



**COMUNE DI BUSALLA**  
**Città Metropolitana di Genova**

**ORIGINALE**

**AREA URBANISTICA**

**DETERMINAZIONE N. 3**  
**DEL 11-04-2025**

**Oggetto: ATTESTAZIONE MANCATA PRESENTAZIONE DI OSSERVAZIONI ALLA D.C.C. N. 8 DEL 05/03/202 "ADOZIONE DI AGGIORNAMENTO AL P.U.C. AI SENSI DELL'ART.43 LR 36/97 CORRELATO A PROCEDIMENTO UNICO S.U.A.P. AI SENSI DELL'ART. 10 LR 10/2012 - PRESA DATTO NON ASSOGGETTAMENTO A VAS - APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO DEL P.U.C.**

RICHIAMATO il decreto del Sindaco di Busalla n. 11/2024 con il quale la sottoscritta è stata nominata Responsabile dell'Area Urbanistica con i compiti e le funzioni di cui all'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 ss. mm. e ii;

**PREMESSO CHE:**

con Deliberazione del Consiglio Comunale n.08 del 05/03/2025 esecutiva ai sensi di legge la Civica Amministrazione ha adottato l'aggiornamento al PUC, ad oggetto: *“Richiesta di permesso di costruire per realizzazione fabbricato adibito a centrale di controllo, pompaggio ed emergenza dell'impianto di teleriscaldamento e di n. 2 unità prefabbricate per alloggiamento caldaie: atto di assenso ai sensi dell'art.10, comma 6 della legge regionale 5 aprile 2012 n.10 e ss.mm. e ii. in materia di S.U.A.P., sulle modifiche al PUC in aggiornamento allo stesso piano ex art 43 della lr 36/1997 e ss.mm. e ii., correlate al progetto”;*

- che di detta Deliberazione è stato dato avviso e pubblicato all'albo pretorio del Comune e sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria del 26 marzo2025 – Parte IV;

- che, in conformità a quanto esplicitato nel suddetto avviso, dal giorno 26 marzo 2025 l'aggiornamento del PUC, nonché la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8/2025 comprensiva di tutti gli allegati parte integrante, sono stati pubblicati sul sito informatico del Comune di Busalla e sono stati altresì depositati a libera visione del pubblico, ai sensi del comma 9 art. 10 della LR 10/2012, per un periodo di 15 (quindici) giorni consecutivi presso la Segreteria Comunale;

- che, ai sensi del comma 6 dell'art. 43 della l.r. 36/1997 ss.mm. e ii., nel periodo di pubblicazione, dal 26 marzo al 9 aprile compreso, chiunque poteva prendere visione degli atti, estrarne copia e presentare osservazioni;

**RILEVATO CHE,**

conformemente al dispositivo della deliberazione di Consiglio Comunale n.08 del 05/03/2025, il SUAP con nota SUAP prot.1943 del 10/03/2025 ha attivato la procedura di “Verifica di assoggettabilità a VAS”, disciplinata dall'art. 13 della Legge Regionale n. 32 del 2012 inerente i contenuti dell'aggiornamento adottato con la citata Deliberazione consiliare, comprensiva della Relazione Urbanistica e del Rapporto Preliminare per la Verifica di Assoggettabilità a VAS;

- che il procedimento di Verifica di assoggettabilità, disciplinato dalla L.R. 32/2012 prevede che l'autorità competente adotti il motivato provvedimento di verifica avente efficacia vincolante, assoggettando o escludendo il piano o programma dalla valutazione e dettando le eventuali prescrizioni, tenuto conto dei pareri pervenuti;

- con nota prot. n.3016 del 11/04/2025 dell'Area Tecnica- Servizio Ambiente di questo Comune ad oggetto "PROVVEDIMENTO MOTIVATO DI VERIFICA ASSOGGETTABILITA' A VAS" il Responsabile del Procedimento valutati, ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 32/2012, i pareri forniti dai soggetti competenti, consultati nell'ambito del procedimento, ha determinato di non assoggettare a Valutazione Ambientale Strategica l'adozione di aggiornamento al PUC;

#### CONSIDERATO CHE:

- durante il periodo di pubblicazione degli atti in argomento dal 26 marzo al 9 aprile compreso, non sono pervenute osservazioni inerenti all'aggiornamento del PUC di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n.08 del 05/03/2025;

- successivamente allo svolgimento della fase di pubblicità-partecipazione di cui al comma 6 del citato art. 43, il Comune è tenuto ad approvare l'aggiornamento del PUC nei modi e nei termini previsti ai commi 7 e 8 del medesimo art.43 della l.r. 36/1997 e ss.mm. e ii.; - che, in particolare il comma 7 del citato art. 43 della l.r. 36/1997 e ss.mm. e ii., precisa che: "*.... Nel caso in cui non siano pervenute osservazioni il Comune, entro il termine di trenta giorni dalla conclusione della fase di pubblicità partecipazione di cui al comma 6, ne dà attestazione e l'aggiornamento del PUC o del PUC semplificato è da ritenersi approvato.*";

RITENUTO PERTANTO, in considerazione di quanto sopra esposto:

- di prendere atto ed attestare che non sono state presentate osservazioni all'aggiornamento del P.U.C. adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n.08 del 05/03/2025;

- di dare atto che il Responsabile dell'Area Tecnica – Servizio Ambiente, con nota prot. n.3016 del 11/04/2025 ha determinato di non assoggettare a Valutazione Ambientale Strategica la proposta di aggiornamento al PUC adottata con deliberazione di Consiglio Comunale n.08 del 05/03/2025;

- di dare atto che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 43, comma 7, della L.R. n. 36/1997 e ss.mm. e ii., a seguito dell'attestazione della mancata presentazione di osservazioni, nonché dell'esclusione, ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 32/2012 e ss.mm. e ii., dalla Valutazione Ambientale Strategica, l'aggiornamento al PUC è da ritenersi approvato;

Visto l'art. 107 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. e ii.;

Visti gli artt. 4, 16 e 17 del D.lgs. 165/2001;

Vista la LR 10/2012;

Vista la LR 32/2012;

Visto l'art. 43 della LR 36/1997;

#### DETERMINA

1) di dare atto ed attestare che non sono state presentate osservazioni alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 25/11/2021 "Adozione di aggiornamento del PUC ai sensi dell'art. 43 L.U.R. 36/1997 e ss.mm. e ii.";

2) di dare atto, come riportato nella nota prot. n.3016 del 11/04/2025, che l'aggiornamento al PUC, adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n.08 del 05/03/2025 non è da assoggettare a Valutazione Ambientale Strategica;

3) di dare atto che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 43, comma 7, della L.R. n. 36/1997 e ss.mm. e ii., a seguito dell'attestazione della mancata presentazione di osservazioni e tenuto conto degli esiti del procedimento di Verifica di Assoggettabilità a VAS, l'aggiornamento al PUC è da ritenersi approvato;

4) di dare atto che il presente aggiornamento al P.U.C. comporta una modifica alla scheda d'Ambito RQ-D -RIR facente parte dello strumento urbanistico comunale, come allegati alla stessa Deliberazione 8/2025.

5) di disporre il deposito degli atti sul sito informatico del Comune di Busalla e presso gli uffici competenti, al fine di renderli disponibili a libera visione del pubblico, ai sensi dell'art. 43, comma 9 della legge Regione Liguria n. 36/1997 e ss.mm. e ii.;

6) di disporre, ai sensi e per gli effetti del comma 9 dell'art. 43 della l.r. 36/1997, l'invio degli atti alla Regione Liguria e alla Città Metropolitana;

II RESPONSABILE  
PATRIZIA TRAVERSO

**COMUNE DI BUSALLA**  
**Città Metropolitana di Genova**



**MODIFICHE AL VIGENTE P.U.C.**  
Aggiornamento delle Norme del PUC ai sensi dell'art. 43 della L.R. n. 36/97 e s.m.i.



**STRUMENTO URBANISTICO VIGENTE – PUC - Ambito RQ-D RIR**  
**AMBITO DI RIQUALIFICAZIONE DELL'ATTIVITA' INDUSTRIALE A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE**  
**UBICAZIONE INTERVENTO: Busalla (GE), Via Navone snc**

<b>ELABORATO</b> <b>1</b>	<b>Richiedente:</b> <b>Ecotermica Servizi S.p.A.</b> Corso Re Umberto 1 - 10121 Torino P.Iva 03063990042	<b>RIFERIMENTO COMMESSA:</b> <b>ETS</b> <b>CODICE ELABORATO:</b> <b>ETS-300_VAR-PUC</b>
------------------------------	---	--

Rev.	DESCRIZIONE	DATA	REDAZIONE	VERIFICA	APPROVAZIONE	SCALA: VARIE
A	PRIMA EMISSIONE	19/09/2024	SC	SC	SC	FORMATO: A4
B	REVISIONE	02/10/2024	AB	AB	AB	
C	AGGIORNAMENTO	13/11/2024	LM	LM	LM	SUPPORTO:...MS WORLD
D	AGG. INTEGR. COMUNE	31/01/2025	LM	LM	LM	

Committente:



ECOTERMICA SERVIZI S.p.A.  
Via Don Minzoni 8  
10121 TORINO



**Arch. MILANESE Laura**  
Largo Augusto Merlo 189/11 – 16144 Genova  
arch.milanease@libero.it - laura.milanease@archiworldpec.it  
Cell. 340.1783981



**Geom. CAPONI Simone**  
Viale Vittorio veneto 5 – 16019 Ronco Scrivia (GE)  
simone.caponi@libero.it – simone.caponi@geopec.it  
Cell. 347.5288494

## 5 – PROPOSTA DI MODIFICA NORME GENERALI – PARTE II – SCHEDA AMBITO RQ-D-RIR

NORMA AMBITO P.U.C. ESISTENTE	NORMA AMBITO P.U.C. PROPOSTA di MODIFICA
<p><b><u>Elementi identificativi, denominativi, descrittivi e qualificativi dell’Ambito urbanistico</u></b>                      L’ambito riconosce e coincide con il perimetro di azienda industriale di raffinazione del petrolio greggio, al fine di ottenere prodotti quali gasolio per autotrazione e riscaldamento domestico, olio combustibile per vari impieghi, bitume e virgin nafta con relativi depositi, attività classificate a rischio di incidente rilevante ai sensi degli art. 13 e 15 del D.Lgs. 105/2015.</p>	<p><b><u>Elementi identificativi, denominativi, descrittivi e qualificativi dell’Ambito urbanistico</u></b>                      L’ambito riconosce e coincide con il perimetro di azienda industriale di raffinazione del petrolio greggio, al fine di ottenere prodotti quali gasolio per autotrazione e riscaldamento domestico, olio combustibile per vari impieghi, bitume e virgin nafta con relativi depositi, attività classificate a rischio di incidente rilevante ai sensi degli art. 13 e 15 del D.Lgs. 105/2015.</p>
<p><b><u>Interventi consentiti</u></b></p> <p><b><u>Attività edilizia libera</u></b> (art. 6, comma 1, D.P.R. 380/2001 e s.m. per le eventuali prescrizioni lett. e-ter): indice di permeabilità max._50_%</p> <p><b><u>Manutenzione ordinaria:</u></b> sempre ammessa</p> <p><b>Eventuale disciplina dei mutamenti di destinazione d’uso senza opere edilizie (di cui all’art. 13bis l.r. 16/2008 e s.m.):</b> non ammessi</p>	<p><b><u>Interventi consentiti</u></b></p> <p><b><u>Attività edilizia libera</u></b> (art. 6, comma 1, D.P.R. 380/2001 e s.m. per le eventuali prescrizioni lett. e-ter): indice di permeabilità max._50_%</p> <p><b><u>Manutenzione ordinaria:</u></b> sempre ammessa</p> <p><b>Eventuale disciplina dei mutamenti di destinazione d’uso senza opere edilizie (di cui all’art. 13bis l.r. 16/2008 e s.m.):</b> non ammessi</p>
<p><b><u>Disposizione a carattere generale</u></b></p> <p>Dato atto che lo stabilimento industriale, per le sue caratteristiche di rilevante impatto ambientale nei confronti dell’intero sistema insediato locale, deve considerarsi in via generale dismettibile nel medio tempo per la sua impropria collocazione, non ne è ammesso in via generale il potenziamento con ampliamento sia della produzione che degli impianti di deposito, ed all’interno di esso sono consentiti esclusivamente quelli interventi volti al miglioramento tecnologico che abbiano come risultato la riduzione del carico inquinante con particolare riferimento alle emissioni atmosferiche.</p> <p>In ogni caso qualsiasi intervento, che anche potenzialmente a giudizio del Comune possa indurre un aggravio delle condizioni di rischio. resta subordinato alla preventiva verifica di congruenza con l’elaborato tecnico ERIR, ed ove della verifica derivi l’esigenza di modifiche e/o integrazioni all’elaborato, si dovrà dar corso al necessario procedimento di variante al PUC (art. 44 L.R. 36/1997).</p>	<p><b><u>Disposizione a carattere generale</u></b></p> <p>Dato atto che lo stabilimento industriale, per le sue caratteristiche di rilevante impatto ambientale nei confronti dell’intero sistema insediato locale, deve considerarsi in via generale dismettibile nel medio tempo per la sua impropria collocazione, non ne è ammesso in via generale il potenziamento con ampliamento sia della produzione che degli impianti di deposito, ed all’interno di esso sono consentiti esclusivamente quelli interventi volti al miglioramento tecnologico che abbiano come risultato la riduzione del carico inquinante con particolare riferimento alle emissioni atmosferiche.</p> <p>In ogni caso qualsiasi intervento, che anche potenzialmente a giudizio del Comune possa indurre un aggravio delle condizioni di rischio. resta subordinato alla preventiva verifica di congruenza con l’elaborato tecnico ERIR, ed ove della verifica derivi l’esigenza di modifiche e/o integrazioni all’elaborato, si dovrà dar corso al necessario procedimento di variante al PUC (art. 44 L.R. 36/1997).</p>

**Disposizioni particolari per gli interventi all'interno delle singole zone in cui viene suddiviso l'ambito:**

**Zona 1**

Sugli edifici esistenti destinati ai servizi amministrativi ed accessori (uffici ecc.) con esclusione di elementi di impianto sono ammessi interventi di riqualificazione edilizia estesi sino al restauro ed al risanamento conservativo, in assenza di incrementi volumetrici che non siano esclusivamente destinati a impianti tecnici civili, e tali da non ridurre la superficie scoperta presente. Le superfici scoperte possono essere oggetto di interventi volti alla loro migliore fruizione per parcheggio e spazi di circolazione, con obbligo di conservazione nella formazione di eventuali pavimentazioni del principio della equivalenza della permeabilità del suolo e del potenziamento delle sistemazioni a verde.

**Disposizioni particolari per gli interventi all'interno delle singole zone in cui viene suddiviso l'ambito:**

**Zona 1**

Sugli edifici esistenti destinati ai servizi amministrativi ed accessori (uffici ecc.) con esclusione di elementi di impianto sono ammessi interventi di riqualificazione edilizia estesi sino al restauro ed al risanamento conservativo, in assenza di incrementi volumetrici che non siano esclusivamente destinati a impianti tecnici civili, e tali da non ridurre la superficie scoperta presente.

*Nuova costruzione consentita per la realizzazione di fabbricato adibito a centrale di controllo, pompaggio ed emergenza di impianto di teleriscaldamento e di n. 2 unità prefabbricate per l'alloggiamento di caldaie con un volume massimo di mc 450 nel rispetto del rapporto di permeabilità del suolo in conformità al progetto in aggiornamento al PUC di cui alla DCC n. 8 del 05/03/25*

Le superfici scoperte possono essere oggetto di interventi volti alla loro migliore fruizione per parcheggio e spazi di circolazione, con obbligo di conservazione nella formazione di eventuali pavimentazioni del principio della equivalenza della permeabilità del suolo e del potenziamento delle sistemazioni a verde.

A conclusione di quanto sopra esposto si ritiene che la modifica non alteri gli obiettivi posti alla base della pianificazione, non incida sulla descrizione fondativa e sugli obiettivi del P.U.C. e sia coerente con le indicazioni e prescrizioni dei piani territoriali e di settore di livello sovraordinato, non evidenzii significativi impatti sulle componenti ambientali non prevedendo attività diverse da quelle già in essere al momento della formazione del piano; per la compatibilità dell'opera con l'ambiente vd. Relazione di Verifica di Assoggettabilità a VAS – Elaborato 2.



```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<ns2:cooperazione-suap-ente
xmlns:ns2="http://www.impresainungiorno.gov.it/schema/suap/ente">
  <info-schema versione="1.1.0" data="2025-04-14+02:00"/>
  <intestazione progressivo="1" totale="1">
    <suap-competente codice-amministrazione="c_b282" codice-aoo="B282"
identificativo-suap="6739">COMUNE DI BUSALLA</suap-competente>
    <ente-destinatario pec="pec@cert.cittametropolitana.genova.it">Città
metropolitana di Genova</ente-destinatario>
    <ente-destinatario
pec="postacertificata@pec.comune.busalla.ge.it">UFFICI COMUNE DI
BUSALLA</ente-destinatario>
    <ente-destinatario pec="protocollo@pec.regione.liguria.it">Regione
Liguria</ente-destinatario>
    <ente-destinatario pec="simone.caponi@geopec.it">SIMONE
CAPONI</ente-destinatario>
    <codice-pratica>03063990042-17122024-1835</codice-pratica>
    <impresa>
      <forma-giuridica codice="SP">SOCIETA' PER AZIONI</forma-
giuridica>
      <ragione-sociale>ECOTERMICA SERVIZI S.P.A. SIGLABILE: ETS
S.P.A.</ragione-sociale>
      <codice-fiscale>03063990042</codice-fiscale>
      <partita-iva>03063990042</partita-iva>
      <codice-REA provincia="TO">1054014</codice-REA>
      <indirizzo>
        <stato codice="I">Italia</stato>
        <provincia sigla="TO">TORINO</provincia>
        <comune codice-catastale="L219">TORINO</comune>
        <cap>10121</cap>
        <toponimo>VIA</toponimo>
        <denominazione-stradale>DON MINZONI</denominazione-stradale>
        <numero-civico>8</numero-civico>
      </indirizzo>
      <legale-rappresentante>
        <cognome>CASSANO</cognome>
        <nome>MAURIZIO</nome>
        <codice-fiscale>CSSMRZ66P28L219H</codice-fiscale>
        <carica codice="AMD">AMMINISTRATORE DELEGATO</carica>
      </legale-rappresentante>
    </impresa>
    <oggetto-pratica tipo-procedimento="ordinario" tipo-
intervento="altro">Realizzazione di un fabbricato adibito a centrale di
controllo, pompaggio ed emergenza dell'Impianto di Teleriscaldamento e di 2
unità prefabbricate (container) per l'alloggiamento delle caldaie,
contestuale richiesta di aggiornamento delle Norme del PUC ai sensi
dell'art. 43 della L.R. n. 36/97 smi</oggetto-pratica>
    <protocollo-pratica-suap codice-amministrazione="REP_PROV_GE"
codice-aoo="GE-SUPRO" data-registrazione="2024-12-27+01:00" numero-
registrazione="0025747"/>
    <oggetto-comunicazione tipo-cooperazione="SENDENT2">Comunicazione
SUAP pratica n.03063990042-17122024-1835 - SUAP 6739 - 03063990042
ECOTERMICA SERVIZI S.P.A. SIGLABILE: ETS S.P.A.</oggetto-comunicazione>
    <testo-comunicazione>La seguente comunicazione Le e' stata inviata
dallo sportello SUAP del comune di BUSALLA relativamente alla pratica
n.03063990042-17122024-1835.
SUAP mittente: Sportello n.6739 - COMUNE DI BUSALLA
```

Pratica: 03063990042-17122024-1835  
Impresa: 03063990042 - ECOTERMICA SERVIZI S.P.A. SIGLABILE: ETS S.P.A.  
Protocollo Registro Imprese:  
Protocollo pratica: REP\_PROV\_GE/GE-SUPRO 0025747/27-12-2024  
Protocollo della comunicazione: REP\_PROV\_GE/GE-SUPRO 0009451/14-04-2025.

Adempimenti presenti nella pratica:

- ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - AUA
- SCHEDA C - EMISSIONI IN ATMOSFERA PER GLI STABILIMENTI
- SCHEDA E - IMPATTO ACUSTICO
- Richiesta di Permesso di Costruire

Si chiede al destinatario della presente, di trasmettere l'eventuale risposta utilizzando la funzione "rispondi" del proprio sistema di Posta Elettronica Certificata, lasciando invariati l'oggetto della comunicazione ed il destinatario della stessa; cio' al fine di garantire il tempestivo ricevimento della risposta da parte del SUAP.

Si ricorda inoltre che i formati ammessi per gli allegati alle pratiche SUAP sono i seguenti:

pdf; pdf.p7m; xml; dwf; dwf.p7m; svg; svg.p7m; jpg; jpg.p7m

Pertanto sia i documenti che gli uffici SUAP allegano a comunicazioni effettuate tramite la Scrivania Virtuale, sia i documenti trasmessi da imprese, intermediari ed enti terzi ai SUAP tramite PEC, devono rispettare tali formati.

&#13;

Spett.li Enti,&#13;

&#13;

Si comunica la Determinazione dell'Area Urbanistica n° 3/2025 di approvazione dell'aggiornamento al PUC ai sensi dell'art.43 comma 3 della L.R. 36/1997.&#13;

&#13;

Cordiali saluti.&#13;

&#13;

Per il Responsabile del SUAP&#13;

Arch. Patrizia Traverso&#13;

&#13;

L'operatore&#13;

Emanuela Molinari</testo-comunicazione>

<protocollo codice-amministrazione="REP\_PROV\_GE" codice-aoo="GE-SUPRO" data-registrazione="2025-04-14+02:00" numero-registrazione="0009451"/>

</intestazione>

<allegato nome-file="03063990042-17122024-1835.SUAP.PDF.P7M" cod="SUDOC">

<descrizione>Riepilogo Pratica SUAP</descrizione>

<nome-file-originale>03063990042-17122024-1835.SUAP.PDF.P7M</nome-file-originale>

<mime>application/pkcs7-mime</mime>

<dimensione>54647</dimensione>

</allegato>

<allegato nome-file="03063990042-17122024-1835.SUAP.XML" cod="SUXML">

<descrizione>Descrittore pratica XML</descrizione>

<mime>text/xml</mime>

<dimensione>40562</dimensione>

</allegato>

```
<allegato nome-file="Comunicazione-approvazione-Aggiornamento-PUC-
signed.pdf" cod="ALLCR">
  <descrizione>Comunicazione approvazione aggiornamento
PUC</descrizione>
  <nome-file-originale>Comunicazione approvazione Aggiornamento PUC-
signed.pdf</nome-file-originale>
  <mime>application/pdf</mime>
  <dimensione>282074</dimensione>
</allegato>
<allegato nome-file="Det-3-del-11.04.2025-Approvazione-Aggiornamento-
PUC.pdf" cod="ALLCR">
  <descrizione>Determina 3/2025 Approvazione aggiornamento
PUC</descrizione>
  <nome-file-originale>Det 3 del 11.04.2025 Approvazione Aggiornamento
PUC.pdf</nome-file-originale>
  <mime>application/pdf</mime>
  <dimensione>132871</dimensione>
</allegato>
<allegato nome-file="Estratto-modifiche-al-puc.pdf" cod="ALLCR">
  <descrizione>Estratto modifiche al PUC</descrizione>
  <nome-file-originale>Estratto modifiche al puc.pdf</nome-file-
originale>
  <mime>application/pdf</mime>
  <dimensione>1592348</dimensione>
</allegato>
</ns2:cooperazione-suap-ente>
```

**COMUNE DI BUSALLA**  
**Identificativo elenco nazionale SUAP: 6739**

**Sportello Unico per le Attività Produttive (art. 38 L133/2008)**

Distinta del modello di riepilogo pratica SUAP (art.5 commi 3-4 allegato tecnico DPR160/2010 Versione 1.0)

Comune/SUAP destinatario

Comune Destinatario	BUSALLA	Provincia Comune Destinatario	GE
Identificativo SUAP secondo quanto indicato nell'elenco nazionale dei SUAP	6739	Ufficio Destinatario	COMUNE DI BUSALLA

Informazioni anagrafiche dell'impresa che invia la comunicazione o istanza

Denominazione:	ECOTERMICA SERVIZI S.P.A. SIGLABILE: ETS S.P.A.		
Codice fiscale	03063990042		
Forma giuridica	SOCIETA' PER AZIONI		
Provincia e Numero Rea della sede legale	TO	1054014	

Oggetto della comunicazione o istanza

Tipologia Adempimento	Ordinario	Codice pratica	03063990042-17122024-1835
Descrizione	Realizzazione di un fabbricato adibito a centrale di controllo, pompaggio ed emergenza dell'Impianto di Teleriscaldamento e di 2 unità prefabbricate (container) per l'alloggiamento delle caldaie, contestuale richiesta di aggiornamento delle Norme del PUC ai sensi dell'art. 43 della L.R. n. 36/97 smi		

Procura speciale

Procura speciale

Nome file allegato	Descrizione
03063990042-17122024-1835.024.PDF.P7M	Procura speciale

Estremi del dichiarante (titolare, legale rappresentante, notaio, intermediario, delegato)

Cognome	CAPONI	Nome	SIMONE
Qualifica	PROFESSIONISTA INCARICATO	Cod. Fiscale	CPNSMN82D17D969E
Indirizzo email o PEC	simone.caponi@geopec.it	Telefono	3475288494

Domicilio elettronico (Posta Elettronica Certificata) dell'impresa dove notificare le ricevute

Domicilio di Posta Elettronica Certificata dell'impresa

Elenco dei documenti informatici allegati

Nome file allegato	Descrizione
03063990042-17122024-1835.001.MDA.PDF.P7M	MDA Pratica
03063990042-17122024-1835.012.PDF.P7M	Fotocopia di un documento di identita' del soggetto
03063990042-17122024-1835.026.PDF.P7M	Allaccio in pubblica fognatura-Relazione Scarichi
03063990042-17122024-1835.027.PDF.P7M	VVF - Istanza
03063990042-17122024-1835.028.PDF.P7M	VVF - Relazione di verifica di non aggravio del rischio
03063990042-17122024-1835.029.PDF.P7M	VVF - Relazione per richiesta di parere di conformità
03063990042-17122024-1835.030.PDF.P7M	VVF - Tavola grafica
03063990042-17122024-1835.031.PDF.P7M	Planimetria defluenze acque bianche
03063990042-17122024-1835.032.PDF.P7M	Contratto locazione IPLOM-ETS
03063990042-17122024-1835.033.PDF.P7M	Verifica di assoggettabilità a VAS
03063990042-17122024-1835.034.PDF.P7M	Relazione Geologica
03063990042-17122024-1835.035.PDF.P7M	Modulo marca bollo presentazione PdC
03063990042-17122024-1835.036.PDF.P7M	Modulo marca bollo rilascio PdC
03063990042-17122024-1835.038.PDF.P7M	Busalla_tavola di disegno progetto gas
03063990042-17122024-1835.039.PDF.P7M	Busalla_relazione emissioni in atmosfera
03063990042-17122024-1835.040.PDF.P7M	Busalla_emissioni in atmosfera_allegato_1
03063990042-17122024-1835.041.PDF.P7M	Busalla_emissioni in atmosfera_allegato_2
03063990042-17122024-1835.001.PDF.P7M	Allega qui l'attestazione del pagamento pagoPA o del
03063990042-17122024-1835.018.PDF.P7M	copia attestazione versamento oneri, diritti e spese
03063990042-17122024-1835.042.PDF.P7M	allegati scheda C
03063990042-17122024-1835.023.PDF.P7M	DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLASCHEDA E -
03063990042-17122024-1835.002.PDF.P7M	Documentazione fotografica dello stato di fatto
03063990042-17122024-1835.003.PDF.P7M	Elaborati grafici dello stato di fatto, di progetto e
03063990042-17122024-1835.004.PDF.P7M	Elaborati grafici dello stato di fatto, di progetto e
03063990042-17122024-1835.005.PDF.P7M	Elaborati grafici dello stato di fatto, di progetto e
03063990042-17122024-1835.006.PDF.P7M	Elaborati grafici dello stato di fatto, di progetto e
03063990042-17122024-1835.007.PDF.P7M	Elaborati grafici dello stato di fatto, di progetto e
03063990042-17122024-1835.008.PDF.P7M	Elaborati grafici dello stato di fatto, di progetto e
03063990042-17122024-1835.009.PDF.P7M	Elaborati grafici dello stato di fatto, di progetto e
03063990042-17122024-1835.010.PDF.P7M	Documentazione necessaria per la richiesta di
03063990042-17122024-1835.011.PDF.P7M	Documentazione di impatto acustico
03063990042-17122024-1835.015.PDF.P7M	copia attestazione versamento oneri, diritti e spese o
03063990042-17122024-1835.019.PDF.P7M	Lettera/e affidamento incarico professionale
03063990042-17122024-1835.020.PDF.P7M	Lettera/e affidamento incarico professionale
03063990042-17122024-1835.021.PDF.P7M	Lettera/e affidamento incarico professionale
03063990042-17122024-1835.043.PDF.P7M	Relazione Tecnica di Asseverazione - P.d.C.

03063990042-17122024-1835.013.PDF.P7M	Documentazione necessaria al rilascio del parere
03063990042-17122024-1835.014.PDF.P7M	Copia del documento di identità del/i titolare/i e/o del
03063990042-17122024-1835.016.PDF.P7M	Progetto dell'impianto di produzione, trasformazione,
03063990042-17122024-1835.017.PDF.P7M	Quadro riepilogativo della documentazione già
03063990042-17122024-1835.022.PDF.P7M	Documentazione tecnica necessaria alla
03063990042-17122024-1835.025.PDF.P7M	Progetto degli impianti idrici e sanitari di qualsiasi
03063990042-17122024-1835.037.PDF.P7M	Progetto dell'impianto per la distribuzione e

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><ns2:riepilogo-pratica-suap
xmlns:ns2="http://www.impresainungiorno.gov.it/schema/suap/pratica"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"><info-schema versione="1.0"
data="2024-12-27"/><intestazione><ufficio-destinatario codice-
amministrazione="ND" codice-aoo="ND" identificativo-suap="6739">COMUNE DI
BUSALLA</ufficio-destinatario><impresa><forma-giuridica codice="SP">SOCIETA'
PER AZIONI</forma-giuridica><ragione-sociale>ECOTERMICA SERVIZI S.P.A.
SIGLABILE: ETS S.P.A.</ragione-sociale><codice-fiscale>03063990042</codice-
fiscale><partita-iva>03063990042</partita-iva><codice-REA provincia="TO"
data-iscrizione="2006-11-07">1054014</codice-REA><indirizzo><stato
codice="IT">Italia</stato><provincia sigla="TO">TORINO</provincia><comune
codice-
catastale="L219">TORINO</comune><cap>10121</cap><toponimo>VIA</toponimo><den-
ominazione-stradale>DON MINZONI</denominazione-stradale><numero-
civico>8</numero-civico></indirizzo><legale-
rappresentante><cognome>CASSANO</cognome><nome>MAURIZIO</nome><codice-
fiscale>CSSMRZ66P28L219H</codice-fiscale><nazionalita
codice="IT">ITALIA</nazionalita><carica codice="AMD">AMMINISTRATORE
DELEGATO</carica></legale-rappresentante></impresa><oggetto-comunicazione
tipo-procedimento="ordinario" tipo-intervento="altro">Realizzazione di un
fabbricato adibito a centrale di controllo, pompaggio ed emergenza
dell'Impianto di Teleriscaldamento e di 2 unit  prefabbricate (container)
per l'alloggiamento delle caldaie, contestuale richiesta di aggiornamento
delle Norme del PUC ai sensi dell'art. 43 della L.R. n. 36/97 smi</oggetto-
comunicazione><codice-pratica>03063990042-17122024-1835</codice-
pratica><procura-speciale nome-file="03063990042-17122024-
1835.024.PDF.P7M"><descrizione>Procura speciale</descrizione><nome-file-
originale>Procura Speciale-sign.pdf.p7m</nome-file-
originale><mime>application/pkcs7-mime</mime><mime-base>application/pkcs7-
mime</mime-base><dimensione>61050</dimensione></procura-
speciale><dichiarante qualifica="PROFESSIONISTA
INCARICATO"><cognome>CAPONI</cognome><nome>SIMONE</nome><codice-
fiscale>CPNSMN82D17D969E</codice-fiscale><nazionalita
codice="IT">ITALIA</nazionalita><pec>simone.caponi@geopec.it</pec><telefono>
3475288494</telefono></dichiarante><domicilio-
elettronico>simone.caponi@geopec.it</domicilio-elettronico><impianto-
produttivo><indirizzo><stato codice="I">ITALIA</stato><provincia
sigla="GE">GE</provincia><comune codice-
catastale="B282">BUSALLA</comune><cap>16012</cap><toponimo>VIA</toponimo><de-
nominazione-stradale>CARLO NAVONE</denominazione-stradale><numero-
civico>SNC</numero-civico></indirizzo><dati-catastali tipo="terreni" comune-
catastale="B282"><foglio>17</foglio><mappale>581</mappale></dati-
catastali></impianto-produttivo></intestazione><struttura><modulo
nome="ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - AUA" cod="I189"><ente-
coinvolto pec="pec@cert.cittametropolitana.genova.it">Citt  metropolitana
di Genova</ente-coinvolto><distinta-modello-attivita nome-file="03063990042-
17122024-1835.001.MDA.PDF.P7M"><descrizione>MDA Pratica</descrizione><nome-
file-originale>03063990042-17122024-1835.001.MDA.PDF.P7M</nome-file-
originale><mime>application/pkcs7-mime</mime><mime-base>application/pkcs7-
mime</mime-base><dimensione>144073</dimensione><tracciato-xml nome-
file="03063990042-17122024-1835.002.MDA.XML"><descrizione>ISTANZA DI
AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - AUA</descrizione><nome-file-
originale>03063990042-17122024-1835.002.MDA.XML</nome-file-
originale><mime>text/xml</mime><mime-base>text/xml</mime-
base><dimensione>101022</dimensione></tracciato-xml></distinta-modello-
attivita><documento-allegato nome-file="03063990042-17122024-
1835.012.PDF.P7M"><descrizione>Fotocopia di un documento di identita' del
```

soggetto che conferisce la procura speciale</descrizione><nome-file-  
originale>CI Cassano Maurizio.pdf.p7m</nome-file-  
originale><mime>application/pkcs7-mime</mime><mime-base>application/pkcs7-  
mime</mime-base><dimensione>39552</dimensione></documento-  
allegato><documento-allegato nome-file="03063990042-17122024-  
1835.026.PDF.P7M"><descrizione>Allaccio in pubblica fognatura-Relazione  
Scarichi</descrizione><nome-file-originale>023-ETS-500\_REL-SCAR-  
B.pdf.p7m</nome-file-originale><mime>application/pkcs7-mime</mime><mime-  
base>application/pkcs7-mime</mime-  
base><dimensione>226855</dimensione></documento-allegato><documento-allegato  
nome-file="03063990042-17122024-1835.027.PDF.P7M"><descrizione>VVF -  
Istanza</descrizione><nome-file-originale>Istanza\_VVF.pdf.p7m</nome-file-  
originale><mime>application/pkcs7-mime</mime><mime-base>application/pkcs7-  
mime</mime-base><dimensione>933155</dimensione></documento-  
allegato><documento-allegato nome-file="03063990042-17122024-  
1835.028.PDF.P7M"><descrizione>VVF - Relazione di verifica di non aggravio  
del rischio</descrizione><nome-file-originale>Relazione di verifica di non  
aggravio del rischio.pdf.p7m</nome-file-originale><mime>application/pkcs7-  
mime</mime><mime-base>application/pkcs7-mime</mime-  
base><dimensione>1308021</dimensione></documento-allegato><documento-  
allegato nome-file="03063990042-17122024-1835.029.PDF.P7M"><descrizione>VVF  
- Relazione per richiesta di parere di  
conformit  antincendio</descrizione><nome-file-originale>Relazione per  
richiesta di parere di conformit  antincendio.pdf.p7m</nome-file-  
originale><mime>application/pkcs7-mime</mime><mime-base>application/pkcs7-  
mime</mime-base><dimensione>298950</dimensione></documento-  
allegato><documento-allegato nome-file="03063990042-17122024-  
1835.030.PDF.P7M"><descrizione>VVF - Tavola grafica</descrizione><nome-file-  
originale>Tavola grafica.pdf.p7m</nome-file-  
originale><mime>application/pkcs7-mime</mime><mime-base>application/pkcs7-  
mime</mime-base><dimensione>3156131</dimensione></documento-  
allegato><documento-allegato nome-file="03063990042-17122024-  
1835.031.PDF.P7M"><descrizione>Planimetria defluenze acque  
bianche</descrizione><nome-file-originale>023-ETS-103\_ACQ-BIA.pdf.p7m</nome-  
file-originale><mime>application/pkcs7-mime</mime><mime-  
base>application/pkcs7-mime</mime-  
base><dimensione>463656</dimensione></documento-allegato><documento-allegato  
nome-file="03063990042-17122024-1835.032.PDF.P7M"><descrizione>Contratto  
locazione IPLOM-ETS</descrizione><nome-file-originale>Contratto Locazione  
IPLOM-ETS.pdf.p7m</nome-file-originale><mime>application/pkcs7-  
mime</mime><mime-base>application/pkcs7-mime</mime-  
base><dimensione>275303</dimensione></documento-allegato><documento-allegato  
nome-file="03063990042-17122024-1835.033.PDF.P7M"><descrizione>Verifica di  
assoggettabilit  a VAS</descrizione><nome-file-originale>Verifica di  
assoggettabilit  a VAS.pdf.p7m</nome-file-  
originale><mime>application/pkcs7-mime</mime><mime-base>application/pkcs7-  
mime</mime-base><dimensione>10061928</dimensione></documento-  
allegato><documento-allegato nome-file="03063990042-17122024-  
1835.034.PDF.P7M"><descrizione>Relazione Geologica</descrizione><nome-file-  
originale>Relazione Geologica.pdf.p7m</nome-file-  
originale><mime>application/pkcs7-mime</mime><mime-base>application/pkcs7-  
mime</mime-base><dimensione>7363437</dimensione></documento-  
allegato><documento-allegato nome-file="03063990042-17122024-  
1835.035.PDF.P7M"><descrizione>Modulo marca bollo presentazione  
PdC</descrizione><nome-file-originale>Modulo marca bollo presentazione  
PdC.pdf.p7m</nome-file-originale><mime>application/pkcs7-mime</mime><mime-  
base>application/pkcs7-mime</mime-

base<<dimensione>70998</dimensione></documento-allegato><documento-allegato nome-file="03063990042-17122024-1835.036.PDF.P7M"><descrizione>Modulo marca bollo rilascio PdC</descrizione><nome-file-originale>Modulo marca bollo rilascio PdC.pdf.p7m</nome-file-originale><mime>application/pkcs7-mime</mime><mime-base>application/pkcs7-mime</mime-base><dimensione>78916</dimensione></documento-allegato><documento-allegato nome-file="03063990042-17122024-1835.038.PDF.P7M"><descrizione>Busalla\_tavola di disegno progetto gas</descrizione><nome-file-originale>Busalla\_tavola di disegno progetto gas.pdf.p7m</nome-file-originale><mime>application/pkcs7-mime</mime><mime-base>application/pkcs7-mime</mime-base><dimensione>737883</dimensione></documento-allegato><documento-allegato nome-file="03063990042-17122024-1835.039.PDF.P7M"><descrizione>Busalla\_relazione emissioni in atmosfera</descrizione><nome-file-originale>Busalla\_relazione emissioni in atmosfera.pdf.p7m</nome-file-originale><mime>application/pkcs7-mime</mime><mime-base>application/pkcs7-mime</mime-base><dimensione>263162</dimensione></documento-allegato><documento-allegato nome-file="03063990042-17122024-1835.040.PDF.P7M"><descrizione>Busalla\_emissioni in atmosfera\_allegato\_1</descrizione><nome-file-originale>Busalla\_emissioni in atmosfera\_allegato\_1.pdf.p7m</nome-file-originale><mime>application/pkcs7-mime</mime><mime-base>application/pkcs7-mime</mime-base><dimensione>395144</dimensione></documento-allegato><documento-allegato nome-file="03063990042-17122024-1835.041.PDF.P7M"><descrizione>Busalla\_emissioni in atmosfera\_allegato\_2</descrizione><nome-file-originale>Busalla\_emissioni in atmosfera\_allegato\_2.pdf.p7m</nome-file-originale><mime>application/pkcs7-mime</mime><mime-base>application/pkcs7-mime</mime-base><dimensione>1525519</dimensione></documento-allegato><documento-allegato nome-file="03063990042-17122024-1835.001.PDF.P7M"><descrizione>Allega qui l'attestazione del pagamento pagoPA o del bonifico bancario (in caso di bonifico, non Ã valida la ricevuta di presa in carico del bonifico)</descrizione><nome-file-originale>Diritti Segreteria Variante PUC.pdf.p7m</nome-file-originale><mime>application/pkcs7-mime</mime><mime-base>application/pkcs7-mime</mime-base><dimensione>66743</dimensione></documento-allegato><documento-allegato nome-file="03063990042-17122024-1835.018.PDF.P7M"><descrizione> copia attestazione versamento oneri, diritti e spese</descrizione><nome-file-originale>Ricevuta\_PagoPAMultibeneficiario\_27122024.pdf.p7m</nome-file-originale><mime>application/pkcs7-mime</mime><mime-base>application/pkcs7-mime</mime-base><dimensione>135434</dimensione></documento-allegato></modulo><modulo nome="SCHEDA C â EMISSIONI IN ATMOSFERA PER GLI STABILIMENTI" cod="I196"><ente-coinvolto pec="pec@cert.cittametropolitana.genova.it">CittÃ metropolitana di Genova</ente-coinvolto><distinta-modello-attivita nome-file="03063990042-17122024-1835.001.MDA.PDF.P7M"><descrizione>MDA Pratica</descrizione><nome-file-originale>03063990042-17122024-1835.001.MDA.PDF.P7M</nome-file-originale><mime>application/pkcs7-mime</mime><mime-base>application/pkcs7-mime</mime-base><dimensione>144073</dimensione><tracciato-xml nome-file="03063990042-17122024-1835.003.MDA.XML"><descrizione>SCHEDA C â EMISSIONI IN ATMOSFERA PER GLI STABILIMENTI</descrizione><nome-file-originale>03063990042-17122024-1835.003.MDA.XML</nome-file-originale><mime>text/xml</mime><mime-base>text/xml</mime-base><dimensione>101022</dimensione></tracciato-xml></distinta-modello-attivita><documento-allegato nome-file="03063990042-17122024-

1835.012.PDF.P7M"><descrizione>Fotocopia di un documento di identita' del  
soggetto che conferisce la procura speciale</descrizione><nome-file-  
originale>CI Cassano Maurizio.pdf.p7m</nome-file-  
originale><mime>application/pkcs7-mime</mime><mime-base>application/pkcs7-  
mime</mime-base><dimensione>39552</dimensione></documento-  
allegato><documento-allegato nome-file="03063990042-17122024-  
1835.026.PDF.P7M"><descrizione>Allaccio in pubblica fognatura-Relazione  
Scarichi</descrizione><nome-file-originale>023-ETS-500\_REL-SCAR-  
B.pdf.p7m</nome-file-originale><mime>application/pkcs7-mime</mime><mime-  
base>application/pkcs7-mime</mime-  
base><dimensione>226855</dimensione></documento-allegato><documento-allegato  
nome-file="03063990042-17122024-1835.027.PDF.P7M"><descrizione>VVF -  
Istanza</descrizione><nome-file-originale>Istanza\_VVF.pdf.p7m</nome-file-  
originale><mime>application/pkcs7-mime</mime><mime-base>application/pkcs7-  
mime</mime-base><dimensione>933155</dimensione></documento-  
allegato><documento-allegato nome-file="03063990042-17122024-  
1835.028.PDF.P7M"><descrizione>VVF - Relazione di verifica di non aggravio  
del rischio</descrizione><nome-file-originale>Relazione di verifica di non  
aggravio del rischio.pdf.p7m</nome-file-originale><mime>application/pkcs7-  
mime</mime><mime-base>application/pkcs7-mime</mime-  
base><dimensione>1308021</dimensione></documento-allegato><documento-  
allegato nome-file="03063990042-17122024-1835.029.PDF.P7M"><descrizione>VVF  
- Relazione per richiesta di parere di  
conformit  antincendio</descrizione><nome-file-originale>Relazione per  
richiesta di parere di conformit  antincendio.pdf.p7m</nome-file-  
originale><mime>application/pkcs7-mime</mime><mime-base>application/pkcs7-  
mime</mime-base><dimensione>298950</dimensione></documento-  
allegato><documento-allegato nome-file="03063990042-17122024-  
1835.030.PDF.P7M"><descrizione>VVF - Tavola grafica</descrizione><nome-file-  
originale>Tavola grafica.pdf.p7m</nome-file-  
originale><mime>application/pkcs7-mime</mime><mime-base>application/pkcs7-  
mime</mime-base><dimensione>3156131</dimensione></documento-  
allegato><documento-allegato nome-file="03063990042-17122024-  
1835.031.PDF.P7M"><descrizione>Planimetria defluenze acque  
bianche</descrizione><nome-file-originale>023-ETS-103\_ACQ-BIA.pdf.p7m</nome-  
file-originale><mime>application/pkcs7-mime</mime><mime-  
base>application/pkcs7-mime</mime-  
base><dimensione>463656</dimensione></documento-allegato><documento-allegato  
nome-file="03063990042-17122024-1835.032.PDF.P7M"><descrizione>Contratto  
locazione IPLOM-ETS</descrizione><nome-file-originale>Contratto Locazione  
IPLOM-ETS.pdf.p7m</nome-file-originale><mime>application/pkcs7-  
mime</mime><mime-base>application/pkcs7-mime</mime-  
base><dimensione>275303</dimensione></documento-allegato><documento-allegato  
nome-file="03063990042-17122024-1835.033.PDF.P7M"><descrizione>Verifica di  
assoggettabilit  a VAS</descrizione><nome-file-originale>Verifica di  
assoggettabilit  a VAS.pdf.p7m</nome-file-  
originale><mime>application/pkcs7-mime</mime><mime-base>application/pkcs7-  
mime</mime-base><dimensione>10061928</dimensione></documento-  
allegato><documento-allegato nome-file="03063990042-17122024-  
1835.034.PDF.P7M"><descrizione>Relazione Geologica</descrizione><nome-file-  
originale>Relazione Geologica.pdf.p7m</nome-file-  
originale><mime>application/pkcs7-mime</mime><mime-base>application/pkcs7-  
mime</mime-base><dimensione>7363437</dimensione></documento-  
allegato><documento-allegato nome-file="03063990042-17122024-  
1835.035.PDF.P7M"><descrizione>Modulo marca bollo presentazione  
PdC</descrizione><nome-file-originale>Modulo marca bollo presentazione  
PdC.pdf.p7m</nome-file-originale><mime>application/pkcs7-mime</mime><mime-

base>application/pkcs7-mime</mime-  
base><dimensione>70998</dimensione></documento-allegato><documento-allegato  
nome-file="03063990042-17122024-1835.036.PDF.P7M"><descrizione>Modulo marca  
bollo rilascio PdC</descrizione><nome-file-originale>Modulo marca bollo  
rilascio PdC.pdf.p7m</nome-file-originale><mime>application/pkcs7-  
mime</mime><mime-base>application/pkcs7-mime</mime-  
base><dimensione>78916</dimensione></documento-allegato><documento-allegato  
nome-file="03063990042-17122024-  
1835.038.PDF.P7M"><descrizione>Busalla\_tavola di disegno progetto  
gas</descrizione><nome-file-originale>Busalla\_tavola di disegno progetto  
gas.pdf.p7m</nome-file-originale><mime>application/pkcs7-mime</mime><mime-  
base>application/pkcs7-mime</mime-  
base><dimensione>737883</dimensione></documento-allegato><documento-allegato  
nome-file="03063990042-17122024-  
1835.039.PDF.P7M"><descrizione>Busalla\_relazione emissioni in  
atmosfera</descrizione><nome-file-originale>Busalla\_relazione emissioni in  
atmosfera.pdf.p7m</nome-file-originale><mime>application/pkcs7-  
mime</mime><mime-base>application/pkcs7-mime</mime-  
base><dimensione>263162</dimensione></documento-allegato><documento-allegato  
nome-file="03063990042-17122024-  
1835.040.PDF.P7M"><descrizione>Busalla\_emissioni in  
atmosfera\_allegato\_1</descrizione><nome-file-originale>Busalla\_emissioni in  
atmosfera\_allegato\_1.pdf.p7m</nome-file-originale><mime>application/pkcs7-  
mime</mime><mime-base>application/pkcs7-mime</mime-  
base><dimensione>395144</dimensione></documento-allegato><documento-allegato  
nome-file="03063990042-17122024-  
1835.041.PDF.P7M"><descrizione>Busalla\_emissioni in  
atmosfera\_allegato\_2</descrizione><nome-file-originale>Busalla\_emissioni in  
atmosfera\_allegato\_2.pdf.p7m</nome-file-originale><mime>application/pkcs7-  
mime</mime><mime-base>application/pkcs7-mime</mime-  
base><dimensione>1525519</dimensione></documento-allegato><documento-  
allegato nome-file="03063990042-17122024-  
1835.042.PDF.P7M"><descrizione>allegati scheda C</descrizione><nome-file-  
originale>allegati scheda C.pdf.p7m</nome-file-  
originale><mime>application/pkcs7-mime</mime><mime-base>application/pkcs7-  
mime</mime-base><dimensione>25477</dimensione></documento-  
allegato></modulo><modulo nome="SCHEDA E â IMPATTO ACUSTICO"  
cod="I198"><ente-coinvolto  
pec="pec@cert.cittametropolitana.genova.it">Citt  metropolitana di  
Genova</ente-coinvolto><distinta-modello-attivita nome-file="03063990042-  
17122024-1835.001.MDA.PDF.P7M"><descrizione>MDA Pratica</descrizione><nome-  
file-originale>03063990042-17122024-1835.001.MDA.PDF.P7M</nome-file-  
originale><mime>application/pkcs7-mime</mime><mime-base>application/pkcs7-  
mime</mime-base><dimensione>144073</dimensione><tracciato-xml nome-  
file="03063990042-17122024-1835.004.MDA.XML"><descrizione>SCHEDA E â  
IMPATTO ACUSTICO</descrizione><nome-file-originale>03063990042-17122024-  
1835.004.MDA.XML</nome-file-originale><mime>text/xml</mime><mime-  
base>text/xml</mime-base><dimensione>101022</dimensione></tracciato-  
xml></distinta-modello-attivita><documento-allegato nome-file="03063990042-  
17122024-1835.012.PDF.P7M"><descrizione>Fotocopia di un documento di  
identita' del soggetto che conferisce la procura  
speciale</descrizione><nome-file-originale>CI Cassano  
Maurizio.pdf.p7m</nome-file-originale><mime>application/pkcs7-  
mime</mime><mime-base>application/pkcs7-mime</mime-  
base><dimensione>39552</dimensione></documento-allegato><documento-allegato  
nome-file="03063990042-17122024-  
1835.023.PDF.P7M"><descrizione>DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLASCHEDA E â

IMPATTO ACUSTICO (nei casi previsti dalla norma) Valutazione di Impatto Acustico ai sensi della l. 447/1995, art. 8, commi 4 e 6, predisposta da Tecnico Compet</descrizione><nome-file-originale>Scheda E - Impatto Acustico.pdf.p7m</nome-file-originale><mime>application/pkcs7-mime</mime><mime-base>application/pkcs7-mime</mime-base><dimensione>378872</dimensione></documento-allegato><documento-allegato nome-file="03063990042-17122024-1835.026.PDF.P7M"><descrizione>Allaccio in pubblica fognatura-Relazione Scarichi</descrizione><nome-file-originale>023-ETS-500\_REL-SCAR-B.pdf.p7m</nome-file-originale><mime>application/pkcs7-mime</mime><mime-base>application/pkcs7-mime</mime-base><dimensione>226855</dimensione></documento-allegato><documento-allegato nome-file="03063990042-17122024-1835.027.PDF.P7M"><descrizione>VVF - Istanza</descrizione><nome-file-originale>Istanza\_VVF.pdf.p7m</nome-file-originale><mime>application/pkcs7-mime</mime><mime-base>application/pkcs7-mime</mime-base><dimensione>933155</dimensione></documento-allegato><documento-allegato nome-file="03063990042-17122024-1835.028.PDF.P7M"><descrizione>VVF - Relazione di verifica di non aggravio del rischio</descrizione><nome-file-originale>Relazione di verifica di non aggravio del rischio.pdf.p7m</nome-file-originale><mime>application/pkcs7-mime</mime><mime-base>application/pkcs7-mime</mime-base><dimensione>1308021</dimensione></documento-allegato><documento-allegato nome-file="03063990042-17122024-1835.029.PDF.P7M"><descrizione>VVF - Relazione per richiesta di parere di conformit  antincendio</descrizione><nome-file-originale>Relazione per richiesta di parere di conformit  antincendio.pdf.p7m</nome-file-originale><mime>application/pkcs7-mime</mime><mime-base>application/pkcs7-mime</mime-base><dimensione>298950</dimensione></documento-allegato><documento-allegato nome-file="03063990042-17122024-1835.030.PDF.P7M"><descrizione>VVF - Tavola grafica</descrizione><nome-file-originale>Tavola grafica.pdf.p7m</nome-file-originale><mime>application/pkcs7-mime</mime><mime-base>application/pkcs7-mime</mime-base><dimensione>3156131</dimensione></documento-allegato><documento-allegato nome-file="03063990042-17122024-1835.031.PDF.P7M"><descrizione>Planimetria defluenze acque bianche</descrizione><nome-file-originale>023-ETS-103\_ACQ-BIA.pdf.p7m</nome-file-originale><mime>application/pkcs7-mime</mime><mime-base>application/pkcs7-mime</mime-base><dimensione>463656</dimensione></documento-allegato><documento-allegato nome-file="03063990042-17122024-1835.032.PDF.P7M"><descrizione>Contratto locazione IPLOM-ETS</descrizione><nome-file-originale>Contratto Locazione IPLOM-ETS.pdf.p7m</nome-file-originale><mime>application/pkcs7-mime</mime><mime-base>application/pkcs7-mime</mime-base><dimensione>275303</dimensione></documento-allegato><documento-allegato nome-file="03063990042-17122024-1835.033.PDF.P7M"><descrizione>Verifica di assoggettabilit  a VAS</descrizione><nome-file-originale>Verifica di assoggettabilit  a VAS.pdf.p7m</nome-file-originale><mime>application/pkcs7-mime</mime><mime-base>application/pkcs7-mime</mime-base><dimensione>10061928</dimensione></documento-allegato><documento-allegato nome-file="03063990042-17122024-1835.034.PDF.P7M"><descrizione>Relazione Geologica</descrizione><nome-file-originale>Relazione Geologica.pdf.p7m</nome-file-originale><mime>application/pkcs7-mime</mime><mime-base>application/pkcs7-mime</mime-base><dimensione>7363437</dimensione></documento-allegato><documento-allegato nome-file="03063990042-17122024-1835.035.PDF.P7M"><descrizione>Modulo marca bollo presentazione PdC</descrizione><nome-file-originale>Modulo marca bollo presentazione PdC.pdf.p7m</nome-file-originale><mime>application/pkcs7-mime</mime><mime-

base>application/pkcs7-mime</mime-  
base><dimensione>70998</dimensione></documento-allegato><documento-allegato  
nome-file="03063990042-17122024-1835.036.PDF.P7M"><descrizione>Modulo marca  
bollo rilascio PdC</descrizione><nome-file-originale>Modulo marca bollo  
rilascio PdC.pdf.p7m</nome-file-originale><mime>application/pkcs7-  
mime</mime><mime-base>application/pkcs7-mime</mime-  
base><dimensione>78916</dimensione></documento-allegato><documento-allegato  
nome-file="03063990042-17122024-  
1835.038.PDF.P7M"><descrizione>Busalla\_tavola di disegno progetto  
gas</descrizione><nome-file-originale>Busalla\_tavola di disegno progetto  
gas.pdf.p7m</nome-file-originale><mime>application/pkcs7-mime</mime><mime-  
base>application/pkcs7-mime</mime-  
base><dimensione>737883</dimensione></documento-allegato><documento-allegato  
nome-file="03063990042-17122024-  
1835.039.PDF.P7M"><descrizione>Busalla\_relazione emissioni in  
atmosfera</descrizione><nome-file-originale>Busalla\_relazione emissioni in  
atmosfera.pdf.p7m</nome-file-originale><mime>application/pkcs7-  
mime</mime><mime-base>application/pkcs7-mime</mime-  
base><dimensione>263162</dimensione></documento-allegato><documento-allegato  
nome-file="03063990042-17122024-  
1835.040.PDF.P7M"><descrizione>Busalla\_emissioni in  
atmosfera\_allegato\_1</descrizione><nome-file-originale>Busalla\_emissioni in  
atmosfera\_allegato\_1.pdf.p7m</nome-file-originale><mime>application/pkcs7-  
mime</mime><mime-base>application/pkcs7-mime</mime-  
base><dimensione>395144</dimensione></documento-allegato><documento-allegato  
nome-file="03063990042-17122024-  
1835.041.PDF.P7M"><descrizione>Busalla\_emissioni in  
atmosfera\_allegato\_2</descrizione><nome-file-originale>Busalla\_emissioni in  
atmosfera\_allegato\_2.pdf.p7m</nome-file-originale><mime>application/pkcs7-  
mime</mime><mime-base>application/pkcs7-mime</mime-  
base><dimensione>1525519</dimensione></documento-allegato></modulo><modulo  
nome="Richiesta di Permesso di Costruire" cod="I446"><ente-coinvolto  
pec="postacertificata@pec.comune.busalla.ge.it">UFFICI COMUNE DI  
BUSALLA</ente-coinvolto><distinta-modello-attivita nome-file="03063990042-  
17122024-1835.001.MDA.PDF.P7M"><descrizione>MDA Pratica</descrizione><nome-  
file-originale>03063990042-17122024-1835.001.MDA.PDF.P7M</nome-file-  
originale><mime>application/pkcs7-mime</mime><mime-base>application/pkcs7-  
mime</mime-base><dimensione>144073</dimensione><tracciato-xml nome-  
file="03063990042-17122024-1835.001.MDA.XML"><descrizione>Richiesta di  
Permesso di Costruire\_PdC\_Scia2\_EDILIZIA\_all</descrizione><nome-file-  
originale>03063990042-17122024-1835.001.MDA.XML</nome-file-  
originale><mime>text/xml</mime><mime-base>text/xml</mime-  
base><dimensione>27954</dimensione></tracciato-xml></distinta-modello-  
attivita><documento-allegato nome-file="03063990042-17122024-  
1835.002.PDF.P7M"><descrizione>Documentazione fotografica dello stato di  
fatto</descrizione><nome-file-originale>023-ETS-600\_DOC-  
FOTOGRAFICA.pdf.p7m</nome-file-originale><mime>application/pkcs7-  
mime</mime><mime-base>application/pkcs7-mime</mime-  
base><dimensione>1818338</dimensione></documento-allegato><documento-  
allegato nome-file="03063990042-17122024-  
1835.003.PDF.P7M"><descrizione>Elaborati grafici dello stato di fatto, di  
progetto e comparativi</descrizione><nome-file-originale>023-ETS-100\_PLN-  
PROG.pdf.p7m</nome-file-originale><mime>application/pkcs7-mime</mime><mime-  
base>application/pkcs7-mime</mime-  
base><dimensione>3111776</dimensione></documento-allegato><documento-  
allegato nome-file="03063990042-17122024-  
1835.004.PDF.P7M"><descrizione>Elaborati grafici dello stato di fatto, di

progetto e comparativi</descrizione><nome-file-originale>023-ETS-101\_PART-COSTR.pdf.p7m</nome-file-originale><mime>application/pkcs7-mime</mime><mime-base>application/pkcs7-mime</mime-base><dimensione>343535</dimensione></documento-allegato><documento-allegato nome-file="03063990042-17122024-1835.005.PDF.P7M"><descrizione>Elaborati grafici dello stato di fatto, di progetto e comparativi</descrizione><nome-file-originale>023-ETS-104\_UTENZE.pdf.p7m</nome-file-originale><mime>application/pkcs7-mime</mime><mime-base>application/pkcs7-mime</mime-base><dimensione>757244</dimensione></documento-allegato><documento-allegato nome-file="03063990042-17122024-1835.006.PDF.P7M"><descrizione>Elaborati grafici dello stato di fatto, di progetto e comparativi</descrizione><nome-file-originale>023-ETS-200\_INQ-CAR.pdf.p7m</nome-file-originale><mime>application/pkcs7-mime</mime><mime-base>application/pkcs7-mime</mime-base><dimensione>9645988</dimensione></documento-allegato><documento-allegato nome-file="03063990042-17122024-1835.007.PDF.P7M"><descrizione>Elaborati grafici dello stato di fatto, di progetto e comparativi</descrizione><nome-file-originale>023-ETS-201\_VINCOLI.pdf.p7m</nome-file-originale><mime>application/pkcs7-mime</mime><mime-base>application/pkcs7-mime</mime-base><dimensione>731826</dimensione></documento-allegato><documento-allegato nome-file="03063990042-17122024-1835.008.PDF.P7M"><descrizione>Elaborati grafici dello stato di fatto, di progetto e comparativi</descrizione><nome-file-originale>023-ETS-300\_VAR-PUC-C.pdf.p7m</nome-file-originale><mime>application/pkcs7-mime</mime><mime-base>application/pkcs7-mime</mime-base><dimensione>1103261</dimensione></documento-allegato><documento-allegato nome-file="03063990042-17122024-1835.009.PDF.P7M"><descrizione>Elaborati grafici dello stato di fatto, di progetto e comparativi</descrizione><nome-file-originale>023-ETS-400\_REL-TECNICA-B.pdf.p7m</nome-file-originale><mime>application/pkcs7-mime</mime><mime-base>application/pkcs7-mime</mime-base><dimensione>233952</dimensione></documento-allegato><documento-allegato nome-file="03063990042-17122024-1835.010.PDF.P7M"><descrizione>Documentazione necessaria per la richiesta di autorizzazione all'allaccio in pubblica fognatura</descrizione><nome-file-originale>023-ETS-102\_ACQ-NER.pdf.p7m</nome-file-originale><mime>application/pkcs7-mime</mime><mime-base>application/pkcs7-mime</mime-base><dimensione>469215</dimensione></documento-allegato><documento-allegato nome-file="03063990042-17122024-1835.011.PDF.P7M"><descrizione>Documentazione di impatto acustico</descrizione><nome-file-originale>Valutazione impatto acustico.pdf.p7m</nome-file-originale><mime>application/pkcs7-mime</mime><mime-base>application/pkcs7-mime</mime-base><dimensione>3155256</dimensione></documento-allegato><documento-allegato nome-file="03063990042-17122024-1835.012.PDF.P7M"><descrizione>Fotocopia di un documento di identita' del soggetto che conferisce la procura speciale</descrizione><nome-file-originale>CI Cassano Maurizio.pdf.p7m</nome-file-originale><mime>application/pkcs7-mime</mime><mime-base>application/pkcs7-mime</mime-base><dimensione>39552</dimensione></documento-allegato><documento-allegato nome-file="03063990042-17122024-1835.015.PDF.P7M"><descrizione> copia attestazione versamento oneri, diritti e spese o autocertificazione di esenzione</descrizione><nome-file-originale>Diritti Segreteria PdC.pdf.p7m</nome-file-originale><mime>application/pkcs7-mime</mime><mime-base>application/pkcs7-mime</mime-base><dimensione>69865</dimensione></documento-allegato><documento-allegato nome-file="03063990042-17122024-

1835.019.PDF.P7M"><descrizione>Lettera/e affidamento incarico professionale sottoscritta/e dal committente â□□ Fattura/e quietanzata/e attestante/i il pagamento delle prestazioni professionali rese o, nel caso di pagamento contrattua</descrizione><nome-file-originale>Incarico a geom. Caponi.pdf.p7m</nome-file-originale><mime>application/pkcs7-mime</mime><mime-base>application/pkcs7-mime</mime-base><dimensione>229741</dimensione></documento-allegato><documento-allegato nome-file="03063990042-17122024-1835.020.PDF.P7M"><descrizione>Lettera/e affidamento incarico professionale sottoscritta/e dal committente â□□ Fattura/e quietanzata/e attestante/i il pagamento delle prestazioni professionali rese o, nel caso di pagamento contrattua</descrizione><nome-file-originale>Incarico ad arch. Jelmini.pdf.p7m</nome-file-originale><mime>application/pkcs7-mime</mime><mime-base>application/pkcs7-mime</mime-base><dimensione>234610</dimensione></documento-allegato><documento-allegato nome-file="03063990042-17122024-1835.021.PDF.P7M"><descrizione>Lettera/e affidamento incarico professionale sottoscritta/e dal committente â□□ Fattura/e quietanzata/e attestante/i il pagamento delle prestazioni professionali rese o, nel caso di pagamento contrattua</descrizione><nome-file-originale>Lettera Affidamento Incarico Progettazione Caponi-Benedetti firmata.pdf.p7m</nome-file-originale><mime>application/pkcs7-mime</mime><mime-base>application/pkcs7-mime</mime-base><dimensione>265082</dimensione></documento-allegato><documento-allegato nome-file="03063990042-17122024-1835.043.PDF.P7M"><descrizione>Relazione Tecnica di Asseverazione - P.d.C.</descrizione><nome-file-originale>Relazione\_Tecnica\_di\_Asseverazione\_PdC.pdf.p7m</nome-file-originale><mime>application/pkcs7-mime</mime><mime-base>application/pkcs7-mime</mime-base><dimensione>99209</dimensione></documento-allegato><documento-allegato nome-file="03063990042-17122024-1835.026.PDF.P7M"><descrizione>Allaccio in pubblica fognatura-Relazione Scarichi</descrizione><nome-file-originale>023-ETS-500\_REL-SCAR-B.pdf.p7m</nome-file-originale><mime>application/pkcs7-mime</mime><mime-base>application/pkcs7-mime</mime-base><dimensione>226855</dimensione></documento-allegato><documento-allegato nome-file="03063990042-17122024-1835.027.PDF.P7M"><descrizione>VVF - Istanza</descrizione><nome-file-originale>Istanza\_VVF.pdf.p7m</nome-file-originale><mime>application/pkcs7-mime</mime><mime-base>application/pkcs7-mime</mime-base><dimensione>933155</dimensione></documento-allegato><documento-allegato nome-file="03063990042-17122024-1835.028.PDF.P7M"><descrizione>VVF - Relazione di verifica di non aggravio del rischio</descrizione><nome-file-originale>Relazione di verifica di non aggravio del rischio.pdf.p7m</nome-file-originale><mime>application/pkcs7-mime</mime><mime-base>application/pkcs7-mime</mime-base><dimensione>1308021</dimensione></documento-allegato><documento-allegato nome-file="03063990042-17122024-1835.029.PDF.P7M"><descrizione>VVF - Relazione per richiesta di parere di conformità antincendio</descrizione><nome-file-originale>Relazione per richiesta di parere di conformità antincendio.pdf.p7m</nome-file-originale><mime>application/pkcs7-mime</mime><mime-base>application/pkcs7-mime</mime-base><dimensione>298950</dimensione></documento-allegato><documento-allegato nome-file="03063990042-17122024-1835.030.PDF.P7M"><descrizione>VVF - Tavola grafica</descrizione><nome-file-originale>Tavola grafica.pdf.p7m</nome-file-originale><mime>application/pkcs7-mime</mime><mime-base>application/pkcs7-mime</mime-base><dimensione>3156131</dimensione></documento-allegato><documento-allegato nome-file="03063990042-17122024-1835.031.PDF.P7M"><descrizione>Planimetria defluenze acque

bianche</descrizione><nome-file-originale>023-ETS-103\_ACQ-BIA.pdf.p7m</nome-file-originale><mime>application/pkcs7-mime</mime><mime-base>application/pkcs7-mime</mime-base><dimensione>463656</dimensione></documento-allegato><documento-allegato nome-file="03063990042-17122024-1835.032.PDF.P7M"><descrizione>Contratto locazione IPLOM-ETS</descrizione><nome-file-originale>Contratto Locazione IPLOM-ETS.pdf.p7m</nome-file-originale><mime>application/pkcs7-mime</mime><mime-base>application/pkcs7-mime</mime-base><dimensione>275303</dimensione></documento-allegato><documento-allegato nome-file="03063990042-17122024-1835.033.PDF.P7M"><descrizione>Verifica di assoggettabilit  a VAS</descrizione><nome-file-originale>Verifica di assoggettabilit  a VAS.pdf.p7m</nome-file-originale><mime>application/pkcs7-mime</mime><mime-base>application/pkcs7-mime</mime-base><dimensione>10061928</dimensione></documento-allegato><documento-allegato nome-file="03063990042-17122024-1835.034.PDF.P7M"><descrizione>Relazione Geologica</descrizione><nome-file-originale>Relazione Geologica.pdf.p7m</nome-file-originale><mime>application/pkcs7-mime</mime><mime-base>application/pkcs7-mime</mime-base><dimensione>7363437</dimensione></documento-allegato><documento-allegato nome-file="03063990042-17122024-1835.035.PDF.P7M"><descrizione>Modulo marca bollo presentazione PdC</descrizione><nome-file-originale>Modulo marca bollo presentazione PdC.pdf.p7m</nome-file-originale><mime>application/pkcs7-mime</mime><mime-base>application/pkcs7-mime</mime-base><dimensione>70998</dimensione></documento-allegato><documento-allegato nome-file="03063990042-17122024-1835.036.PDF.P7M"><descrizione>Modulo marca bollo rilascio PdC</descrizione><nome-file-originale>Modulo marca bollo rilascio PdC.pdf.p7m</nome-file-originale><mime>application/pkcs7-mime</mime><mime-base>application/pkcs7-mime</mime-base><dimensione>78916</dimensione></documento-allegato><documento-allegato nome-file="03063990042-17122024-1835.038.PDF.P7M"><descrizione>Busalla\_tavola di disegno progetto gas</descrizione><nome-file-originale>Busalla\_tavola di disegno progetto gas.pdf.p7m</nome-file-originale><mime>application/pkcs7-mime</mime><mime-base>application/pkcs7-mime</mime-base><dimensione>737883</dimensione></documento-allegato><documento-allegato nome-file="03063990042-17122024-1835.039.PDF.P7M"><descrizione>Busalla\_relazione emissioni in atmosfera</descrizione><nome-file-originale>Busalla\_relazione emissioni in atmosfera.pdf.p7m</nome-file-originale><mime>application/pkcs7-mime</mime><mime-base>application/pkcs7-mime</mime-base><dimensione>263162</dimensione></documento-allegato><documento-allegato nome-file="03063990042-17122024-1835.040.PDF.P7M"><descrizione>Busalla\_emissioni in atmosfera\_allegato\_1</descrizione><nome-file-originale>Busalla\_emissioni in atmosfera\_allegato\_1.pdf.p7m</nome-file-originale><mime>application/pkcs7-mime</mime><mime-base>application/pkcs7-mime</mime-base><dimensione>395144</dimensione></documento-allegato><documento-allegato nome-file="03063990042-17122024-1835.041.PDF.P7M"><descrizione>Busalla\_emissioni in atmosfera\_allegato\_2</descrizione><nome-file-originale>Busalla\_emissioni in atmosfera\_allegato\_2.pdf.p7m</nome-file-originale><mime>application/pkcs7-mime</mime><mime-base>application/pkcs7-mime</mime-base><dimensione>1525519</dimensione></documento-allegato><documento-allegato nome-file="03063990042-17122024-1835.013.PDF.P7M"><descrizione>Documentazione necessaria al rilascio del parere progetto da parte dei Vigili del Fuoco</descrizione><nome-file-

originale>COM-GE.REGISTRO UFFICIALE.2024.0030706-Parere  
Positivo.pdf.p7m</nome-file-originale><mime>application/pkcs7-  
mime</mime><mime-base>application/pkcs7-mime</mime-  
base><dimensione>205970</dimensione></documento-allegato><documento-allegato  
nome-file="03063990042-17122024-1835.014.PDF.P7M"><descrizione>Copia del  
documento di identit  del/i titolare/i e/o del tecnico</descrizione><nome-  
file-originale>CI CF Caponi Simone.pdf.p7m</nome-file-  
originale><mime>application/pkcs7-mime</mime><mime-base>application/pkcs7-  
mime</mime-base><dimensione>380381</dimensione></documento-  
allegato><documento-allegato nome-file="03063990042-17122024-  
1835.016.PDF.P7M"><descrizione>Progetto dell'impianto di produzione,  
trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia  
elettrica, di protezione contro le scariche atmosferiche, di automazione di  
porte, cancelli e</descrizione><nome-file-originale>41B- PROGETTO ELETTRICO  
CENTRALE POMPAGGIO BUSALLA.pdf.p7m</nome-file-  
originale><mime>application/pkcs7-mime</mime><mime-base>application/pkcs7-  
mime</mime-base><dimensione>932142</dimensione></documento-  
allegato><documento-allegato nome-file="03063990042-17122024-  
1835.001.PDF.P7M"><descrizione>Allega qui l'attestazione del pagamento  
pagoPA o del bonifico bancario (in caso di bonifico, non   valida la  
ricevuta di presa in carico del bonifico)</descrizione><nome-file-  
originale>Diritti Segreteria Variante PUC.pdf.p7m</nome-file-  
originale><mime>application/pkcs7-mime</mime><mime-base>application/pkcs7-  
mime</mime-base><dimensione>66743</dimensione></documento-  
allegato><documento-allegato nome-file="03063990042-17122024-  
1835.018.PDF.P7M"><descrizione> copia attestazione versamento oneri, diritti  
e spese</descrizione><nome-file-  
originale>Ricevuta\_PagoPAMultibeneficiario\_27122024.pdf.p7m</nome-file-  
originale><mime>application/pkcs7-mime</mime><mime-base>application/pkcs7-  
mime</mime-base><dimensione>135434</dimensione></documento-  
allegato><documento-allegato nome-file="03063990042-17122024-  
1835.017.PDF.P7M"><descrizione>Quadro riepilogativo della documentazione  
gi  disponibile ed allegata - PdC</descrizione><nome-file-  
originale>Quadro\_Riepilogativo\_documentazione\_permesso\_di\_costruire.pdf.p7m<  
/nome-file-originale><mime>application/pkcs7-mime</mime><mime-  
base>application/pkcs7-mime</mime-  
base><dimensione>174048</dimensione></documento-allegato><documento-allegato  
nome-file="03063990042-17122024-  
1835.022.PDF.P7M"><descrizione>Documentazione tecnica necessaria alla  
determinazione del contributo di costruzione</descrizione><nome-file-  
originale>023-ETS-106\_CALC-SUPERF.pdf.p7m</nome-file-  
originale><mime>application/pkcs7-mime</mime><mime-base>application/pkcs7-  
mime</mime-base><dimensione>430231</dimensione></documento-  
allegato><documento-allegato nome-file="03063990042-17122024-  
1835.025.PDF.P7M"><descrizione>Progetto degli impianti idrici e sanitari di  
qualsiasi natura o specie</descrizione><nome-file-originale>023-ETS-105\_IMP-  
IDRAUL.pdf.p7m</nome-file-originale><mime>application/pkcs7-  
mime</mime><mime-base>application/pkcs7-mime</mime-  
base><dimensione>570398</dimensione></documento-allegato><documento-allegato  
nome-file="03063990042-17122024-1835.037.PDF.P7M"><descrizione>Progetto  
dell'impianto per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi  
tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e  
ventilazione ed aerazione dei locali</descrizione><nome-file-  
originale>Busalla\_relazione progetto gas.pdf.p7m</nome-file-  
originale><mime>application/pkcs7-mime</mime><mime-base>application/pkcs7-  
mime</mime-base><dimensione>302366</dimensione></documento-  
allegato></modulo></struttura><!-- <SERVICE\_SUAP>

```
<item>
  <key>terminiEvasione</key>
  <value>90</value>
</item>
<item>
  <key>tipo-procedimento</key>
  <value>ordinario</value>
</item>

<item>
  <key>verificaIndirizzo</key>
  <value>>true</value>
</item>

<item>
  <key>progressivo_nazionale</key>
  <value>0</value>
</item>

<item>
  <key>verificaDatiCatastali</key>
  <value>>false</value>
</item>

<item>
  <key>localization</key>
  <value>it</value>
</item>
</SERVICE_SUAP> --></ns2:riepilogo-pratica-suap>
```

La seguente comunicazione Le e' stata inviata dallo sportello SUAP del comune di BUSALLA relativamente alla pratica n.03063990042-17122024-1835.  
SUAP mittente: Sportello n.6739 - COMUNE DI BUSALLA  
Pratica: 03063990042-17122024-1835  
Impresa: 03063990042 - ECOTERMICA SERVIZI S.P.A. SIGLABILE: ETS S.P.A.  
Protocollo Registro Imprese:  
Protocollo pratica: REP\_PROV\_GE/GE-SUPRO 0025747/27-12-2024  
Protocollo della comunicazione: REP\_PROV\_GE/GE-SUPRO 0009451/14-04-2025.

Adempimenti presenti nella pratica:

- ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - AUA
- SCHEDA C â-□ EMISSIONI IN ATMOSFERA PER GLI STABILIMENTI
- SCHEDA E â-□ IMPATTO ACUSTICO
- Richiesta di Permesso di Costruire

Si chiede al destinatario della presente, di trasmettere l'eventuale risposta utilizzando la funzione "rispondi" del proprio sistema di Posta Elettronica Certificata, lasciando invariati l'oggetto della comunicazione ed il destinatario della stessa; cio' al fine di garantire il tempestivo ricevimento della risposta da parte del SUAP.

Si ricorda inoltre che i formati ammessi per gli allegati alle pratiche SUAP sono i seguenti:

pdf; pdf.p7m; xml; dwf; dwf.p7m; svg; svg.p7m; jpg; jpg.p7m

Pertanto sia i documenti che gli uffici SUAP allegano a comunicazioni effettuate tramite la Scrivania Virtuale, sia i documenti trasmessi da imprese, intermediari ed enti terzi ai SUAP tramite PEC, devono rispettare tali formati.

Spett.li Enti,

Si comunica la Determinazione dell'Area Urbanistica nÂ° 3/2025 di approvazione dell'aggiornamento al PUC ai sensi dell'art.43 comma 3 della L.R. 36/1997.

Cordiali saluti.

Per il Responsabile del SUAP  
Arch. Patrizia Traverso

Lâ-"operatore  
Emanuela Molinari



**COMUNE DI BUSALLA**  
**Città Metropolitana di Genova**  
**AREA TECNICA**

---

Prot. n. 0003495  
Busalla, 28.04.2025

COMUNE DI BUSALLA  
SPORTELLO UNICO  
ATTIVITA' PRODUTTIVE  
[www.impresainungiorno.gov.it](http://www.impresainungiorno.gov.it)

**Oggetto:** PRATICA N. 03063990042-07032025-0952 - SUAP 6739 - 03063990042 ECOTERMICA SERVIZI S.P.A. ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.). Parere in materia acustica.

In relazione all'oggetto, vista la valutazione previsionale di impatto acustico, presentata allo SUAP del Comune di Busalla, redatta dal T.C.A.A. Ing. Enrico Natalini e dall' Ing. Marina Casabona, relativa alla realizzazione di una centrale termica di emergenza dell' impianto di teleriscaldamento presso la raffineria IPLOM di Busalla, si esprime il parere favorevole in materia acustica senza nulla rilevare, a condizione che siano in ogni momento rispettati i parametri, i limiti e gli adempimenti stabiliti dalla normativa vigente.

IL RESPONSABILE  
DELL'AREA TECNICA  
(Ing. Enrico Reale)  
*Documento firmato digitalmente*



**COMUNE DI BUSALLA**  
**Città Metropolitana di Genova**  
**AREA TECNICA**

---

Prot. n. 0003495  
Busalla, 28.04.2025

COMUNE DI BUSALLA  
SPORTELLO UNICO  
ATTIVITA' PRODUTTIVE  
[www.impresainungiorno.gov.it](http://www.impresainungiorno.gov.it)

**Oggetto:** PRATICA N. 03063990042-07032025-0952 - SUAP 6739 - 03063990042 ECOTERMICA SERVIZI S.P.A. ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.). Parere in materia acustica.

In relazione all'oggetto, vista la valutazione previsionale di impatto acustico, presentata allo SUAP del Comune di Busalla, redatta dal T.C.A.A. Ing. Enrico Natalini e dall' Ing. Marina Casabona, relativa alla realizzazione di una centrale termica di emergenza dell' impianto di teleriscaldamento presso la raffineria IPLOM di Busalla, si esprime il parere favorevole in materia acustica senza nulla rilevare, a condizione che siano in ogni momento rispettati i parametri, i limiti e gli adempimenti stabiliti dalla normativa vigente.

IL RESPONSABILE  
DELL'AREA TECNICA  
(Ing. Enrico Reale)  
*Documento firmato digitalmente*



# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

## VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi degli artt. 147Bis 1° comma, 153 e 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

**Proponente: Ufficio Autorizzazioni ambientali complesse, rifiuti transfrontalieri e oli minerali**

**Oggetto: ECOTERMICA SERVIZI S.P.A.. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.) RELATIVA AI COMPARTI EMISSIONI IN ATMOSFERA E ACUSTICA PER L'ATTIVITA' SVOLTA PRESSO LO STABILIMENTO IPLOM, VIA CARLO NAVONE, 3 B, BUSALLA (GE). ACCERTAMENTO IN ENTRATA 600,00 EURO.**

Il presente atto produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere contrario:

## VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG	
					Euro	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno			
ENTRATA	3010002	0	3003771	+	600,00					235	2024			
Note: REV. 27149/24 del 31/12/2024														
<b>TOTALE ENTRATE:</b>				+	600,00									
<b>TOTALE SPESE:</b>				+										

Genova li, 08/07/2025

**Sottoscritto dal responsabile  
della Direzione Risorse  
(SILVIA FABRIS)  
con firma digitale**