

Sportello Unico per le Attivita' Produttive (art. 38 L133/2010)
Comunicazione pratica SUAP (art. 6 allegato tecnico DPR 160/2010)

SUAP COMUNE DI GENOVA
Identificativo nazionale SUAP: 3691

Protocollo: c_d969/Comune_di_Genova/0148459 del 27/03/2025

BERTI ROBERTO

BRTRRT67M10F205K

Oggetto: Comunicazione SUAP pratica n.00154410369-20032025-1736 - SUAP 3691 - 00154410369 C.M. B. SOCIETA' COOPERATIVA MURATORI E BRACCIANTI DI CARPI ABBREVIABILE IN C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA

Gentile utente,

la seguente comunicazione Le e' stata inviata dallo sportello SUAP del comune di GENOVA, in relazione alla Sua pratica n.00154410369-20032025-1736

SUAP mittente: Sportello n.3691 - SUAP COMUNE DI GENOVA

Pratica: 00154410369-20032025-1736

Impresa: 00154410369 - C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA MURATORI E BRACCIANTI DI CARPI ABBREVIABILE IN C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA

Protocollo pratica: c_d969/Comune_di_Genova 0139938/24-03-2025

Protocollo della comunicazione: c_d969/Comune_di_Genova 0148459/27-03-2025.

Qualora fosse necessario trasmettere comunicazioni e documentazione integrativa al SUAP, si chiede al destinatario della presente di NON rispondere a questa PEC ma di utilizzare ESCLUSIVAMENTE la funzione "MyPage" del portale al seguente indirizzo: <https://www.impresainungiorno.gov.it/group/guest/scrivania-utente>.

Per le modalit  di utilizzo della funzione si rimanda al Manuale Operativo Funzioni di Compilazione Pratiche scaricabile dall'applicativo di Front-Office per la compilazione pratiche. Si ricorda inoltre che i formati ammessi per gli allegati alle pratiche SUAP sono i seguenti:

pdf; pdf.p7m; xml; dwf; dwf.p7m; svg; svg.p7m; jpg; jpg.p7m

Pertanto sia i documenti che gli uffici SUAP allegano a comunicazioni effettuate tramite la Scrivania Virtuale, sia i documenti trasmessi da imprese, intermediari ed enti terzi ai SUAP tramite PEC, devono rispettare tali formati.

IMPRESA RICHIEDENTE

Denominazione:	C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA MURATORI E BRACCIANTI DI CARPI ABBREVIABILE IN C.M.		
Codice fiscale:	00154410369	Provincia sede legale:	MODENA

INFORMAZIONI PRATICA

Oggetto:	Richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale per lo scarico in rete fognaria acque bianche		
Codice Pratica:	00154410369-20032025-1736		

RESPONSABILE SUAP

Cognome:	DI MAIO	Nome:	GIANFRANCO
-----------------	---------	--------------	------------

ALLEGATI PRESENTI

327-2025-Parere-AUA-C.M.B.-SOCIETACOOPERATIVA-via-G.-Gaslini-5-00154410369-1736-20032025.pdf.p7m
--

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<ns2:comunicazione-pratica-suap
xmlns:ns2="http://www.impresainungiorno.gov.it/schema/suap/comunicazione">
  <info-schema versione="1.1.0" data="2025-03-27+01:00"/>
  <intestazione progressivo="1" totale="1">
    <ufficio-emittente codice-amministrazione="c_d969" codice-
aoo="A193FF7" identificativo-suap="3691">SUAP COMUNE DI GENOVA</ufficio-
emittente>
    <impresa>
      <forma-giuridica codice="SC">SOCIETA' COOPERATIVA</forma-
giuridica>
      <ragione-sociale>C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA MURATORI E
BRACCIANTI DI CARPI ABBREVIABILE IN C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA</ragione-
sociale>
      <codice-fiscale>00154410369</codice-fiscale>
      <partita-iva>00154410369</partita-iva>
      <codice-REA provincia="MO">2698</codice-REA>
      <indirizzo>
        <stato codice="I">Italia</stato>
        <provincia sigla="MO">MODENA</provincia>
        <comune codice-catastale="B819">CARPI</comune>
        <cap>41012</cap>
        <toponimo>VIA</toponimo>
        <denominazione-stradale>C.MARX</denominazione-stradale>
        <numero-civico>101</numero-civico>
      </indirizzo>
      <legale-rappresentante>
        <cognome>BERTI</cognome>
        <nome>ROBERTO</nome>
        <codice-fiscale>BRTRRT67M10F205K</codice-fiscale>
        <carica codice="DT">DIRETTORE TECNICO</carica>
      </legale-rappresentante>
    </impresa>
    <destinatario qualifica="ALTRO PREVISTO DALLA VIGENTE NORMATIVA">
      <cognome>BERTI</cognome>
      <nome>ROBERTO</nome>
      <codice-fiscale>BRTRRT67M10F205K</codice-fiscale>
      <pec>cmbcarpi@cmbcarpipec.it</pec>
    </destinatario>
    <oggetto-pratica tipo-procedimento="ordinario" tipo-
intervento="altro">Richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale per lo
scarico in rete fognaria acque bianche dell'Istituto Giannina Gaslini delle
acque meteoriche insistenti sull'area di scavo relativa al cantiere per la
costruzione del Nuovo Padiglione Zero.</oggetto-pratica>
    <codice-pratica>00154410369-20032025-1736</codice-pratica>
    <oggetto-comunicazione tipo-provvedimento="SENDUSR">Comunicazione
SUAP pratica n.00154410369-20032025-1736 - SUAP 3691 - 00154410369 C.M.B.
SOCIETA' COOPERATIVA MURATORI E BRACCIANTI DI CARPI ABBREVIABILE IN C.M.B.
SOCIETA' COOPERATIVA</oggetto-comunicazione>
    <testo-comunicazione>Gentile utente,
la seguente comunicazione Le e' stata inviata dallo sportello SUAP del
comune di GENOVA, in relazione alla Sua pratica n.00154410369-20032025-1736
SUAP mittente: Sportello n.3691 - SUAP COMUNE DI GENOVA
Pratica: 00154410369-20032025-1736
Impresa: 00154410369 - C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA MURATORI E BRACCIANTI DI
CARPI ABBREVIABILE IN C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA
Protocollo pratica: c_d969/Comune_di_Genova 0139938/24-03-2025

```

Protocollo della comunicazione: c_d969/Comune_di_Genova 0148459/27-03-2025.

Qualora fosse necessario trasmettere comunicazioni e documentazione integrativa al SUAP, si chiede al destinatario della presente di NON rispondere a questa PEC ma di utilizzare ESCLUSIVAMENTE la funzione "MyPage" del portale al seguente indirizzo:

<https://www.impresainungiorno.gov.it/group/guest/scrivania-utente>.

Per le modalità di utilizzo della funzione si rimanda al Manuale Operativo Funzioni di Compilazione Pratiche scaricabile dall'applicativo di Front-Office per la compilazione pratiche. Si ricorda inoltre che i formati ammessi per gli allegati alle pratiche SUAP sono i seguenti:

pdf; pdf.p7m; xml; dwf; dwf.p7m; svg; svg.p7m; jpg; jpg.p7m

Pertanto sia i documenti che gli uffici SUAP allegano a comunicazioni effettuate tramite la Scrivania Virtuale, sia i documenti trasmessi da imprese, intermediari ed enti terzi ai SUAP tramite PEC, devono rispettare tali formati.

```

                </testo-comunicazione>
    <responsabile>
      <cognome>DI MAIO</cognome>
      <nome>GIANFRANCO</nome>
      <codice-fiscale>DMIGFR71D09D969P</codice-fiscale>
    </responsabile>
    <protocollo codice-amministrazione="c_d969" codice-
aoo="Comune_di_Genova" data-registrazione="2025-03-27+01:00" numero-
registrazione="0148459"/>
    </intestazione>
    <allegato nome-file="327-2025-Parere-AUA-C.M.B.-SOCIETACOOPERATIVA-via-
G.-Gaslini-5-00154410369-1736-20032025.pdf.p7m" cod="ALLCR">
      <nome-file-originale>327_2025 Parere AUA_C.M.B. SOCIETA'
COOPERATIVA_via G. Gaslini 5_00154410369_1736_20032025.pdf.p7m</nome-file-
originale>
      <mime>application/pkcs7-mime</mime>
      <dimensione>220941</dimensione>
    </allegato>
  </ns2:comunicazione-pratica-suap>
```



COMUNE DI GENOVA

Prot. N. 145478/SF

Genova, 26 03 2025

Oggetto: Legge n. 447/1995 – L.R. n° 12/1998 - D.P.C.M. 01/03/1991 - D.P.R. 13.03.2013 n°59 PROCEDURA AUA – Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - autorizzazione per lo svolgimento di attività rumorose temporanee – C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA P.IVA 00154410369: Richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale per realizzazione scarico in rete fognaria acque bianche dell'Istituto Giannina Gaslini delle acque meteoriche insistenti sull'area di scavo relativa al cantiere per la costruzione del Nuovo Padiglione Zero

Pratica n. 00154410369_1736_20032025 (da citare nella corrispondenza).

Alla Città Metropolitana di Genova
Direzione Ambiente, Ambiti Naturali e Trasporti
pec@cert.cittametropolitana.genova.it

e, p.c. Al SUAP
Sede

In riferimento alla pratica in oggetto, si comunica che il titolare della Ditta su citata ha ottenuto l'adozione di Autorizzazione Pratica n. 327/2025 del 11_03_2025 ad esercitare in Genova l'attività temporanea costituita dallo scarico in rete fognaria acque bianche dell'Istituto Giannina Gaslini delle acque meteoriche insistenti sull'area di scavo relativa al cantiere per la costruzione del Nuovo Padiglione Zero, come da autorizzazione per attività rumorosa temporanea (A.R.T.) Prot. prot. n. 296/DD del 25.02.2025 e successivo ampliamento rilasciato con atto n. Prot. 11/03/2025.0113029, come previsto dall'art. 11 comma 1 lettera h) della Legge 26 ottobre 1995 n. 447 e s.m e i.

A fronte di quanto sopra si esprime, per quanto di competenza, parere favorevole al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta, nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione Pratica n. 327/2025 del 11_03_2025 che di seguito si riprendono:

- *le operazioni che comportano l'uso di macchinari e/o attrezzature rumorose possono svolgersi esclusivamente nei giorni dal lunedì al sabato, con esclusione dei giorni festivi*

- *gli orari di esercizio dell'attività rumorosa temporanea dovranno essere contenuti nei seguenti orari massimi ammessi dalle ore 6.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.00 alle ore 19.00*

- *le emissioni sonore, in termini di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato (A), Leq A, misurato in facciata dell'edificio più esposto e nel momento di maggior disturbo, non devono superare:*

- 68.0 dB(A) dalle ore 06.00 alle ore 08.00,
- 70.0 dB(A) dalle ore 8.00 alle ore 9.00
- 80.0 dB(A) dalle ore 9.00 alle ore 12.00
- 70.0 dB(A) dalle ore 13.00 alle ore 15.00
- 80.0 dB(A) dalle ore 15.00 alle ore 19.00



Comune di Genova | Direzione Ambiente |
Via di Francia 1 – 15° piano | 16149 Genova |
Tel 010 5573273/3208 – Fax 010 5573197 |
ambiente@comune.genova.it |
comunegenova@postemailcertificata.it |





COMUNE DI GENOVA

nelle giornate di sabato:

- 68.0 dB(A) dalle ore 06.00 alle ore 09.00
- 70.0 dB(A) dalle ore 09.00 alle ore 12.00,
- 70.0 dB(A) dalle ore 13.00 alle ore 15.00,
- 75.0 dB(A) dalle ore 15.00 alle ore 19.00;

- per i giorni successivi ai primi 100 consecutivi, le emissioni sonore, in termini di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato (A), $Leq(A)$, misurato all'interno del locale più esposto a finestre chiuse e nel momento di maggior disturbo, non dovrà superare i 50.0 dB(A);

Inoltre:

- **siano mantenuti in perfetta efficienza i macchinari utilizzati e descritti nella valutazione di impatto acustico facente parte della catena documentale della pratica in oggetto;**
- **mantenendo in corso di validità l'autorizzazione per attività rumorosa temporanea succitata tramite la presentazione d'istanza di proroga dei tempi concessi di volta in volta;**
- **sono fatti salvi eventuali futuri atti di modifica che saranno comunicati a codesto ufficio senza ritardo.**

In ultimo:

- con la firma del presente parere si attesta l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi in ordine a quanto oggetto del parere stesso, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 s.m.i.”.

Con i migliori saluti.

per Il Direttore
Ing. Michele Prandi

Il Responsabile della U.O.C. Acustica
Arch. Grazia Mangili

documento firmato digitalmente



Comune di Genova | Direzione Ambiente |
Via di Francia 1 – 15° piano | 16149 Genova |
Tel 010 5573273/3208 – Fax 010 5573197 |
ambiente@comune.genova.it |
comunegenova@postemailcertificata.it |



Gentile utente,
la seguente comunicazione Le e' stata inviata dallo sportello SUAP del comune di GENOVA, in relazione alla Sua pratica n.00154410369-20032025-1736
SUAP mittente: Sportello n.3691 - SUAP COMUNE DI GENOVA
Pratica: 00154410369-20032025-1736
Impresa: 00154410369 - C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA MURATORI E BRACCIANTI DI CARPI ABBREVIABILE IN C.M.B. SOCIETA' COOPERATIVA
Protocollo pratica: c_d969/Comune_di_Genova 0139938/24-03-2025
Protocollo della comunicazione: c_d969/Comune_di_Genova 0148459/27-03-2025.

Qualora fosse necessario trasmettere comunicazioni e documentazione integrativa al SUAP, si chiede al destinatario della presente di NON rispondere a questa PEC ma di utilizzare ESCLUSIVAMENTE la funzione "MyPage" del portale al seguente indirizzo:
<https://www.impresainungiorno.gov.it/group/guest/scrivania-utente>.
Per le modalità di utilizzo della funzione si rimanda al Manuale Operativo Funzioni di Compilazione Pratiche scaricabile dall'applicativo di Front-Office per la compilazione pratiche. Si ricorda inoltre che i formati ammessi per gli allegati alle pratiche SUAP sono i seguenti:
pdf; pdf.p7m; xml; dwf; dwf.p7m; svg; svg.p7m; jpg; jpg.p7m
Pertanto sia i documenti che gli uffici SUAP allegano a comunicazioni effettuate tramite la Scrivania Virtuale, sia i documenti trasmessi da imprese, intermediari ed enti terzi ai SUAP tramite PEC, devono rispettare tali formati.