

SCHEMA ANALISI INTERVENTI – SCREENING

Titolo PROGETTO	ZSC IT 1332717 FOCE E MEDIO CORSO DEL FIUME ENTELLA. MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL CONSOLIDAMENTO DI UN TRATTO ARGINALE DEL FIUME ENTELLA LOCALIZZATO A MONTE DEL PONTE DELLA MADDALENA. BENEFICIARIO COMUNE DI LAVAGNA. COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELL'ART. 8 DELLA LEGGE N. 241/1990 E SS.MM.II. RICHIESTA SUPPORTO PER SCREENING DI INCIDENZA AD ARPAL EX L.R. 20/2006 E S.M.I..	
Tipologia P/P/I/A		Aree ripariali
Presenza di ZSC		SI (Area Focale 2)
Presenza di ZPS		NO
Presenza di aree protette		NO
Presenza di elementi delle Rete Ecologica Regionale		NO

Localizzazione ed inquadramento territoriale

La richiesta di screening in oggetto è relativa all'istanza per la realizzazione di un intervento di manutenzione straordinaria per il consolidamento di un tratto arginale del fiume Entella, in area localizzata a monte del Ponte della Maddalena (Comune di Lavagna – GE) e del Viadotto Autostradale.

Descrizione dell'intervento


L'opera a progetto prevede la rimozione del materiale dell'argine diruto e la realizzazione di un nuovo tratto di scogliera in massi lapidei per un'altezza di fronte di circa 4.75 m, oltre basamento da incassarsi per almeno 60 cm oltre la quota minima del letto del fiume. Il basamento sarà costipato in calcestruzzo per migliorarne la resistenza all'erosione. Lo spessore del paramento sarà decrescente da un massimo di circa 2.75 m alla base fino a circa 1.0 m alla quota sommitale. L'operazione si completa con il costipamento e ripristino del terreno a tergo dell'opera. Il fronte di intervento previsto è pari a 13.0 ml circa oltre le porzioni laterali di raccordo valutate in ulteriori 1.5 ml per parte. Sarà necessario realizzare il nuovo paramento in blocchi in modo da proseguire gli allineamenti di argine esistenti senza creare discontinuità sugli stessi.

Direzione Scientifica – Settore Biodiversità e Progettazione UE

Via Bombrini 8 – 16149 Genova
 Tel. +39 010 64371
 PEC: arpal@pec.arpal.liguria.it
 libioss@arpal.liguria.it - www.arpal.liguria.it
 C.F. e P.IVA 01305930107

Analisi degli strumenti conoscitivi regionali (Carta della Biodiversità)

L'intervento è previsto all'interno della ZSC IT1332717 FOCE E MEDIO CORSO DEL FIUME ENTELLA, all'interno dell'Area Focale 2.



In prossimità del sito d'intervento, in base alla cartografia elaborata per il Piano di Gestione della ZSC, sono presenti numerose patch riconducibili all'habitat Natura 2000 "3280 – Fiumi mediterranei a flusso permanente con vegetazione dell'alleanza *Paspalo-Agristidion* e con filari di *Salix alba* e *Populus alba*". Il suddetto Piano di Gestione, nella sezione relativa alle Pressioni e Minacce per l'area Focale 2, indica la categoria "Interventi manutentivi interessanti alvei e opere di difesa idraulica".

Il database dell'Osservatorio della Biodiversità Ligure Li.Bi.Oss. riporta, in corrispondenza del sito di intervento, segnalazioni relative a numerose specie riferibili alla flora autoctona ed alloctona, avifauna ed ittiofauna.

Verifica della completezza della documentazione

La documentazione presentata dal proponente è costituita da:

- Documentazione illustrativa generale comprensiva di immagini, mappe e planimetrie;

Direzione Scientifica – Settore Biodiversità e Progettazione UE

Via Bombrini 8 – 16149 Genova

Tel. +39 010 64371

PEC: arpal@pec.arpal.liguria.it

libioss@arpal.liguria.it - www.arpal.liguria.it

C.F. e P.IVA 01305930107

Member of CISQ Federation



- Format del proponente, in una versione non aggiornata, che non riporta Condizioni d'obbligo.
- Anagrafica del proponente;
- Dichiarazione circa la non necessità di effettuare la Valutazione d'Incidenza.

Il format del proponente, non essendo aggiornato alla versione più recente, non indica le opportune Condizioni d'Obbligo e riporta un cronoprogramma potenzialmente non in linea con l'iter procedurale (previsti 60 gg naturali e consecutivi per agosto e settembre).

Osservazioni e Conclusioni

La documentazione illustrativa consente un'adeguata comprensione delle opere previste e del loro inquadramento rispetto alla porzione di ZSC interessata. Si rileva, tuttavia, che il format utilizzato dal proponente non risulta aggiornato alla versione più recente e non riporta le necessarie Condizioni d'obbligo, previste per garantire la corretta attuazione degli interventi nel rispetto delle finalità di conservazione del sito.

In merito alla non necessità di procedere con la Valutazione d'Incidenza per lavori di manutenzione straordinaria, si richiama di seguito quanto previsto sia dalla Legge Regionale 28/2009, sia dalle successive Delibere di Giunta Regionale, che integrano e specificano le diverse casistiche e procedure applicabili.

In particolare, l'art. 8 della suddetta Legge Regionale specifica come la Valutazione d'Incidenza non sia prevista per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria *“a meno che l'oggetto stesso degli interventi di cui sopra non risulti elemento sostanziale per la salvaguardia delle specie per le quali il sito è stato individuato nella rete Natura 2000 dalle misure di conservazione di ciascun sito e/o dall'eventuale Piano di gestione o, in mancanza di questi, dalle schede dati Natura 2000.”*.

Nella fattispecie, pur assimilando la ricostruzione dell'argine ad un intervento di manutenzione straordinaria, la tipologia di lavorazione prevista rappresenta, ai sensi del Piano di Gestione della ZSC, una Pressione/Minaccia riconosciuta e codificata. L'intervento può, inoltre, ragionevolmente incidere su un habitat Natura 2000 (3280) prossimo all'area di cantiere, configurando quindi i citati *elementi sostanziali per la salvaguardia delle specie per le quali il sito è individuato*.

In aggiunta a ciò, le successive Delibere della Giunta Regionale 211/2021, 1137/2022 e 461/2024 definiscono in modo puntuale le tipologie di interventi da sottoporre o meno a Pre-valutazione d'Incidenza o a Screening d'Incidenza, con specifico riferimento anche agli interventi edilizi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Le DGR n. 1137/2022 e 461/2024 stabiliscono che i suddetti interventi possono essere sottoposti ad esame da

Direzione Scientifica – Settore Biodiversità e Progettazione UE

Via Bombrini 8 – 16149 Genova

Tel. +39 010 64371

PEC: arpal@pec.arpal.liguria.it

libioss@arpal.liguria.it - www.arpal.liguria.it

C.F. e P.IVA 01305930107

parte dell'Ente gestore mediante la compilazione di format pre-valutati (Area Tematica 1 – Edilizia (A)), salvo il caso in cui sia verificata la condizione di “*Assenza di habitat di interesse comunitario in corrispondenza delle aree di cantiere*”, circostanza non applicabile al caso specifico. Nel caso in esame, inoltre, la tipologia di lavorazione prevista, la sua classificazione nel Piano di Gestione come Pressione/Minaccia all'interno dell'area focale interessata, nonché la presenza di habitat e specie di interesse conservazionistico, configurano una situazione per la quale è evidente come non sia sufficiente uno Screening d'incidenza ma risulti necessario procedere con una Valutazione d'Incidenza di livello appropriato.

In relazione a quest'ultima, si evidenzia la necessità che tutti gli interventi siano realizzati adottando tecniche di ingegneria naturalistica in grado di mantenere una morfologia dei luoghi quanto più possibile naturale, orientati al miglioramento dello stato di conservazione del sito e degli habitat interessati. È inoltre fondamentale che gli interventi siano programmati in un periodo dell'anno compatibile con la tutela delle specie presenti, che la viabilità di cantiere sia organizzata in modo da non generare ulteriori impatti e che siano messe in atto tutte le precauzioni necessarie per evitare la diffusione di specie aliene invasive già segnalate nell'area.

In conclusione, lo scrivente ufficio, consultati gli strumenti regionali di riferimento per la gestione della biodiversità ed esaminata la documentazione presentata dal proponente, ritiene che **le informazioni disponibili non siano sufficienti per poter procedere all'istruttoria di screening.**

Estensore Provvedimento: Stefano Ferretti

**Direzione Scientifica – Settore
Biodiversità e Progettazione UE**

Via Bombrini 8 – 16149 Genova

Tel. +39 010 64371

PEC: arpal@pec.arpal.liguria.it

libioss@arpal.liguria.it - www.arpal.liguria.it

C.F. e P.IVA 01305930107