

PIANO DI PREVENZIONE E DI GESTIONE

(Articolo 9 del Regolamento Regionale 10 luglio 2009, n. 4)

PIANO DI PREVENZIONE E DI GESTIONE

1. Le superfici pavimentate, interessate da operazioni dalle quali possa derivare un rischio di inquinamento, sono gestite in modo tale da mantenere senza soluzione di continuità condizioni tali da escludere la contaminazione delle acque di prima pioggia e di lavaggio, provvedendo alla loro pulizia con idonea frequenza.
2. In caso di versamenti accidentali, la pulizia delle superfici interessate è tempestivamente eseguita a secco o con idonei materiali inerti assorbenti in relazione alla tipologia di materiali sversati; i materiali residui derivati dalle predette operazioni sono smaltiti in conformità alla vigente normativa.
3. Le acque meteoriche di dilavamento e di lavaggio sono convogliate in una apposita rete di raccolta per il loro successivo conferimento in rete bianca comunale.

DISCIPLINARE DELLE OPERAZIONI DI PREVENZIONE E GESTIONE

1. frequenza e modalità delle operazioni di pulizia e di lavaggio delle superfici scolanti:

Con frequenza settimanale si provvederà ad effettuare un'accurata pulizia, mediante scopatura, delle superfici pavimentate, con particolare riguardo alla pulizia delle canalette di convogliamento acque.;

2. procedure adottate per la prevenzione dell'inquinamento delle acque di prima pioggia e di lavaggio:

Sarà prestata la massima attenzione per evitare sversamenti e/o spillamenti di olio e/o carburanti sulle superfici pavimentate e non sarà consentito depositare sulle pavimentazioni esterne rifiuti, parti meccaniche o altro che possano rilasciare oli e/o grassi ed in particolare

nei piazzali esterni saranno ammesse esclusivamente le seguenti attività:

- sosta automezzi;
- deposito cassoni scarrabili muniti di tetto metallico e/o telone antipioggia.
- Distributore di carburanti (gasolio) per autotrazione ad uso privato della Ditta Cerosillo Autotrasporti S.R.L. per il quale con atto Dirigenziale della Città Metropolitana di Genova n. 2158/2016 è stato approvato il Piano di Prevenzione e Gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio, al quale si rimanda per le prescrizioni emanate.

3. procedure di intervento e di eventuale trattamento in caso di sversamenti accidentali:

In caso di sversamenti accidentali di oli e/o carburanti od elettroliti, si provvederà immediatamente ad adsorbire gli stessi con gli appositi materiali (sabbie assorbenti – neutralizzanti) e successivamente raccoglierle in appositi recipienti per poi avviarle a smaltimento;

4. modalità di formazione ed informazione del personale addetto:

Periodicamente saranno ricordate, al personale addetto, le modalità sopra riportate per la prevenzione dell'inquinamento e la gestione dell'impianto.

5. Il responsabile delle operazioni di prevenzione e gestione di cui al punto 3) dell'Allegato A del Regolamento Regionale 10 luglio 2009 n.4 è il Sig. Andrea Cerosillo, amministratore di questa società.

6. Il personale dipendente è stato formato per la gestione operazioni dalle quali possa derivare un rischio di inquinamento in modo tale da escludere la contaminazione delle acque di prima pioggia e di lavaggio eseguendo lezioni teoriche e pratiche atte a intervenire prontamente; Inoltre in caso di versamenti accidentali sono state illustrate le modalità di pulizia, eseguita a secco o con idonei materiali inerti assorbenti e le modalità di stoccaggio e smaltimento degli stessi.

7. Periodicamente saranno ricordate, al personale addetto, con cadenza quadrimestrale, le modalità riportate nel piano per la prevenzione dell'inquinamento e la gestione dell'impianto, approvato con l'autorizzazione sopra indicata; In caso di assunzione di nuovi addetti, la predetta formazione verrà eseguita contestualmente all'entrata in servizio.

PLANIMENTRIA scala 1:500

RETE DRENAGGIO E RACCOLTA ACQUE

